Electrocercados

AKO 2020

FENCER COTROL 3

PASTORES 9v Ó 12v -SUN POWER 4-5

PASTORES DUO 12/230v 6-7
PASTORES MOBIL BATERIA/SOLAR 8-9
KIT MOBIL POWER SOLARES 10
KIT MOBIL POWER BATERIA 11

PASTORES RED N/Ni 230v. 12-13
PASTOERES RED NDI 230v 14-15
PASTORES HOBBY SET (DOMESTICOS) 16

PILA 9v. / BATERIA 12v. 17

HILO PASTOR/ALAMBRE 18
CINTA PASTOR/HORSE WIRE 19

AISLADOR TIRAFONDO/MADERA 20
AISLADOR VARILLA/METRICA 21

POLIPOSTES/PIQUETA FIBRA 22

MALLA ELECTRIFICADA 23

ACCESORIOS CERCADO 24

ACC. CERCADO/COMPROBADORES 25

EMPUÑADURAS/RECOGEDORES 26

ESQUILADORAS RED/BATERIA 27
ESQUILADORAS OVINO/BOBINO/EQUINO 28
ESQUILADORAS BATERIA 29

TIJERAS OVNO MANUALES 29

INCUBADORAS 30
DESPLUMADOR AVES/ANILLAS 31
ACC. AVES/INFRARROJOS/LAMPARAS 32

LINTERNA/MOLINOS 33

BEBEDEROS 34
ACC. BEBEDEROS 35

COMEDEROS 36-37

ESTANTES ALIMENTACIÓN/FORRAJE 37-38

AYUDA PARTOS 38-39

DEPILADOR 40

PESAS 40

CORREAS/ESLINGAS AMARRE 41-42

CABLE TRACCIÓN 42

PALAS 43-44

PISTOLA ATURDIDOR ANIMALES 44

LIMPIEZA 45

INSECTOS/ROEDORES 45-46

ROEDORES 47-49

GUANTES 50-53

MASCARILLAS 53-54

PULVERIZADOR 54

AKO FENCER CONTROL

¡¡ NOVEDAD !!

371018

371019

371020

441123



FENCER CONTROL
MONITOREO Y CONTROL EN EL MOVIL

El nuevo AKO FenceCONTROL permite una supervisión y control sencillo e independiente de la distancia de los sistemas de los cercados.

Cuando cae por debajo el voltaje mínimo se puede ajustar manualmente o sino es posible, le avisa por SMS o correo electrónico inmediatamente. Podrá obtener más detalles sobre el sistema de supervisión, cambiar umbrales de alarma, rastrear gráficamente el voltaje del cercado y la batería, y comunicar el estado actual en cualquier momento.

Funciones

- Aplicación gratuita para tu teléfono móvil.
- Mensajes de alarma automáticos e inmediatos para el estado de la cerca y la batería a través de un mensaje push (posibilidad por correo electrónico).
- Visualización de la cerca y las tensiones de alimentación.
- Encender / apagar la fuente de alimentación de 9 ó 12 voltios (si la fuente de alimentación y la unidad de control son alimentados por la misma energía). Para encender / apagar el suministro la energia de 230 voltios (requiere adaptador encendido/apagado 441123)
- La fuente de alimentación principal, FenceCONTROL funciona con la batería de respaldo durante al menos 24 horas.
- Número ilimitado de usuarios.
- Visualización grafica del voltaje de la cerca.
- Actualización del estado en cualquier momento.
- Se pueden administrar hasta 10 unidades FenceCONTROL.
- Incluye 2 años de datos móvil gratuita (no requiere tarjeta SIM). Consultar precio.

La unidad de control funciona directamente a través de 9, 12 o 230 voltios (especialmente si la unidad de control no está colocada directamente al lado de la unidad de la cerca eléctrica) o mediante la misma fuente de alimentación (9 o 12 voltios) que el dispositivo de batería de cerca electrica. El requisito precio para el uso de la unidad de control es la disponibilidad de Internet a través de la red móvil.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
AKO FenceCONTROL	441122	1/20	289,00
AKO Adaptador 230v	441123	1	89,00
Fuente alimentación 230v	371018	1/54	23,00
Cable conexión 12v	371019	1/60	15,50
Cable conexión 9v	371020	1/60	15,50

AKO MAGNUN / POWER B



1. Press;: 2 luces máxima potencia.
2. Press; 1 luz mínima potencia.
3. Press; Apagado.
TODAS LAS PRESTACIONES EN UN SOLO BOTON

- Compatible con pila de 9 v. ó batería de 12 v.
- Velocidades: 2 potencias.
- Diseñado para todo tipo de ANIMALES: caballos, animales salvajes, de compañía, vacuno, ovino etc.
- Protegen los cultivos, delimitan cotos de caza, reservas etc.
- Ideal para cierres móviles.
- Sin gasto de pila en caso de cortocircuito.
- Insensible a la vegetación.
- Normativa CE: EN60335.
- Control óptico del cercado
  * Luz verde: pila en buen estado.
  * Luz roja: pila agotada
  * Luz no parpadea: revise la cerca, le esta avisando de un cortocircuito.

Made in Germany

12 V
9 V

Ako Magnun B1

- Distancia: 8 km.
- Descarga: 0,25 J.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372001	1	95,00

Cargador Red
Batería 12v.
Ref.371017/011
Pag. 17

12 V
9 V

Ako Magnun B2

- Distancia: 7 km.
- Descarga: 0,25 J.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372002	1	99,00

Pila Ako *Alkaline* 9v.
Pag. 17

12 V
9 V

Ako Power B140

- Distancia: 8 km.
- Descarga: 0,21 J.

Ref.		P.V.P. s/IVA
350330	1	120,00

Batería 12v.
Pag. 17

Modelo	Ref.	max.	500 Ω	In	Out max.		max.	max.	Potencia	P.V.P. s/IVA
MAGNUN B1 *	372001	9.900 V	3.200 V	0,30 J	0,23 J	26 mA	8 km	4 km	2	95,00
MAGNUN B2 *	372002	9.400 V	3.000 V	0,30 J	0,25 J	13 mA	7 km	3 km	2	99,00
POWER B 140 *	350330	9.000 V	8.400 V	0,29 J	0,21 J	16 mA	8 km	4 km	2	120,00

* Precio pastores sin pila 9v. ó batería 12v.

AKO AGRARTECHNIK

AKO ECOPOWER PLUS 9v/12v - Recargable - SUN POWER

- Compatible pila 9 v. ó batería 12 v.
- Comprobación visual del estado del cercado y batería.
- Cinco niveles de potencia.
- Tecnología por microcontrolador.
- Sin gasto de pila en caso de cortocircuito.
- Botón giratorio que ajusta 5 niveles de potencia (el consumo de energía es controlable y eficiente para adaptarse a las condiciones específicas de cada cercado).
- Pastores para cierres semipermanentes y de vegetación.
- Generación de pastores diseñado para todo tipo de ANIMALES: vacuno, animales salvajes caballos, ovino, delimitar cotos de caza, reservas, protección de cultivos.
- Opción placa solar.
- Normativa CE: EN60335

Control de pila o batería.
- Luz roja: Mal estado.
- Luz verde: Buen funcionamiento.

Made in Germany

12 V

9 V

Eco Power B 250 plus

- Distancia: 20 km.
- Descarga: 0,45 J.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372029	1	200,00

Mando output de potencia, posee 5 velocidades distintas. Incrementa potencia 1 a 5.

Juego Cables 12v.
Ref. 44641/011
Pag. 23

12 V

9 V

Eco Power B 320 plus

- Distancia: 30 km.
- Descarga: 0,50 J.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372030	1	245,00

12 V

Eco Power Recargable B 340

Ref.		P.V.P. s/IVA
370032	1	179,00

12 V

230 V

Sun Power S180

Ref.		P.V.P. s/IVA
372021	1	250,00

Modelo	Ref.	max.	500 Ω	In	Out max.		max.	max.	Potenica	P.V.P. s/IVA
POWER B 250 Plus *	372029	10.500 V	3.300 V	0,60 J	0,45 J	37 mA	20 km	10 km	5	200,00
POWER B 320 Plus *	372032	11.000 V	4.900 V	0,70 J	0,50 J	42 mA	30 km	15 km	5	245,00
B 340 12 v. 7 amp.	370032	10.000 V	4.000 V	0,40 J	0,32 J	19 mA	25 km	12 km	2	179,00
SUN POWER S180	372021	8.000 V	2.500 V	0,35 J	0,25 J	8-20 mA	6 km	2 km	1	250,00

* Precio pastores sin pila 9v. ó batería 12v.

AKO AGRARTECHNIK

DUO 2 EN 1. DUO POWER X 2500.

- Pastores multifuncionales *2 en 1*
- Dos opciones de funcionamiento en un mismo pastor 12 v ó 230 v.
- Pastores multifuncionales, sirven para instalalaciones móviles trabajando con batería de 12 v.
- Si precisa de instalación fija (red 230 V), el pastor funciona a 230 v, 2 funciones en un mismo aparato.
- Pastores para cercados de vegetación densa.
- Opción Panel Solar(10, 15, 25, 50 w.) monocristalina.
- Ideales para animales domésticos, granja, animales salvajes, delimitar cultivos, cotos de caza, reservas de animales etc.

Made in Germany

Kit Antirobo
Ref. 44652

Cargador Batería
Ref. 371017/011
Pag. 15

Placa Solar Monocristalina
10w - 20w - 30w

Los pastores AKO Duo Power X1000, X2500 y X4000 incluyen de serie conector red 230 v.

Los pastores AKO Duo Power X1000, X2500 Y X4000 incluyen de serie juego de pinzas para batería de 12 v.

Batería 12v.
80 / 100 Amp.
Vease pág. baterias.

Caja Batería
Ref. 44656

OPCIONES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
44656	Caja Bateria	1	59,00
44652	Kit Antirobo	1	16,00
371017/011	Cargador Batería	1	69,70
377062	Placa Solar Monocristalina 10w.	1	99,00
375102	Placa Solar Monocristalina 20w.	1	140,00
375182	Placa Solar Monocristalina 30w.	1	200,00
442060	Batería Húmeda 12v 80 Amp	1	129,00
442061	Batería Húmeda 12v 100 Amp	1	165,00

AKO AGRARTECHNIK

AKO DUO X 12v/230v

DUO 2 EN 1.

- Pastores multifuncionales *2 en 1*
- Descargas controladas por microprocesador.
- Dos opciones de funcionamiento en un mismo pastor 12v ó 230v.
- Pastores multifuncionales, sirven para instalalaciones móviles trabajando con batería de 12v.
- Si precisa de instalación fija (red 230v), el pastor funciona a 230v, dos funciones en un mismo aparato.
- Opción Placa Solar (10-15-25-50 w) monocristalina.

Made in Germany

Duo Power X 1000

- Descarga: 1,6 J.
- Recorrido: 35 km.
- 12 v. ó 230 v.
- Consumo óptimo debido al modo ahorro de energía.
- Indicador óptico funcionamiento.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372871	1	125,00

Duo Power X 2500

- Descarga: 3,2 J.
- Recorrido: 57 km.
- 12 v. ó 230 v.
- Consumo óptimo debido al modo ahorro de energía.
- Interruptor ON/OFF.
- Indicador óptico revisión batería y cercado

Ref.		P.V.P. s/IVA
372872	1	170,00

Duo Power X 4000

- Descarga: 4,5 J.
- Recorrido: 75 km.
- 12 v. ó 230 v.
- Consumo óptimo debido al modo ahorro de energía.
- Interruptor ON/OFF.
- Indicador óptico revisión batería y cercado.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372874	1	219,00

2 en 1

CONECTOR RED 230v.
CABLE 12 v. INCL SERIE
BATERIA 12v. NO INCLUIDA.

Modelo	Ref.	max.	500 Ω	In	Out max.		max.	max.	Potencia	P.V.P. s/IVA
X 1000	372871	12.000 V	4.100 V	2,00 J	1,60 J	40-115 mA	35 km	17 km	1	125,00
X 2500	372872	11.000 V	4.200 V	4,00 J	3,20 J	75-193 mA	57 km	28 km	1	170,00
X 4000	372874	11.400 V	5.500 V	5,50 J	4,50 J	77-300 mA	75 km	30 km	1	219,00

AKO AGRARTECHNIK

Nuevos pastores *digitales* de gran potencia para cercados permanentes.

- Nueva generación de pastores, con ventajas insuperables.
- Permite la utilización de baterias de 12v. ó 9v.
- Opción placa solar
- Cumple la norma europea EN 60335.

Made in Germany

Tensión salida.
Registra el más mínimo cambio en la línea.

Regulador variable potencia.
1-15 potencia normal.
16-20 potencia extrema.

¡¡NUEVO!!

Carga batería.

OPCIONES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA	
371017/011	Cargador Bateria 12v.	1	69,70	
371012	Conector Red 230v.	1	30,00	
377062	Placa Solar Monocristalina 10 w.	1	99,00	
375156	Placa Solar Monocristalina 15 w.	1	169,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
375102	Placa Solar Monocristalina 20 w.	1	140,00	
375256	Placa Solar Monocristalina 25 w.	1	279,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
375182	Placa Solar Monocristalina 30 w.	1	200,00	
442060	Batería Humeda 12v. 80 Amp.	1	129,00	
442061	Batería Humeda 12v. 100 Amp.	1	165,00	

Caja de batería de gran tamaño (280 x 188 x 235 mm).
No incluye de serie: conector 230v., pila 9v. ó bateria

Opción: cargador batería 12v.
Ref. 372017/011

Opción:
batería 12v.
40 / 80 / 100 Amp

Opción: conector red 230v.
Ref. 371012



Opción placa solar
10 w / 15 w / 20 w / 25 w/ 30 w

Opción: pila 9v.
ALKAline
175 / 210 Amp

AKO AGRARTECHNIK

AKO MOBIL A 12v/Solar

- Pastores muy potentes, para cercas kilométricas con crecimiento vegetativo denso y animales robustos, cotos de caza, animales salvajes, rebaños, reservas etc.
- Compatible con pila 9v. ó batería de 12v.
- Dispone de pantalla de cuarzo, que indican la tensión de salida, regulador variable potencia o carga de batería. (AD 2000/ AD 3000/ AD 5000)
- Dos LED luminosos para indicar las condiciones del cercado y el estado de la batería. (B 700/ A 1200/ AD 2000/ AD 3000/ AD 5000)
- Botón regulador de potencia; 10 descargas (B700/ A1200) y 20 descargas (AD200/ AD 3000/ AD 5000) eléctricas distintas sin necesidad de interruptores.
- Opción GPS en los modelos AD 2000/AD 3000/ AD 5000

Made in Germany

Descargas normales 1 a 7
Descargas extremas 8 a 10

12 V

Power Company B 700

- Distancia: 20 km.
- Descarga: 1,00 J.

ref. no.		P.V.P. s/IVA
372070	1	225,00

12 V

Mobil Power A 1200

- Distancia: 50 km.
- Descarga: 2,10 J.

ref. no.		P.V.P. s/IVA
372121	1	279,00

12 V

Mobil Power AD 2000 *Digital*

- Distancia: 60 km.
- Descarga: 3,00 J.

ref. no.		P.V.P. s/IVA
372201	1	345,00

12 V

Mobil Power AD 3000 *Digital*

- Distancia: 100 km.
- Descarga: 5,70 J.

ref. no.		P.V.P. s/IVA
372291	1	399,00

Modelo	Ref.	max.	In	Out max.		max.	max.	Potencia	P.V.P. s/IVA
B 700 *	372070	8.000 V	1,90 J	1,00 J	17-30 mA	20 km	10 km	10	225,00
A 1200 *	372121	10.700 V	3,00 J	2,10 J	15-150 mA	50 km	25 km	10	279,00
AD 2000 *	372201	12.000 V	4,00 J	3,00 J	17-220 mA	60 km	30 km	20	345,00
AD 3000 *	372291	12.500 V	6,70 J	5,70 J	17-290 mA	100 km	50 km	20	399,00

* Precio de los pastores sin batería 12v. ni placa solar.

AKO AGRARTECHNIK

AKO MOBIL KIT SOLAR

Made in Germany

B 700 Kit Solar

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA	
372070.2S	B700 + Batería Humeda 12v. 80 Amp. + Placa Solar 10 w.	1	453,00	
372070.3S	B700 + Batería Humeda 12v. 80 Amp + Placa Solar 20 w.	1	494,00	
372070.4S	B700 + Batería Humeda 12v. 80 Amp + Placa Solar 15 w.	1	523,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
372070.5S	B700 + Batería Humeda 12v. 80 Amp + Placa Solar 25 w.	1	633,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!

A 1200 Kit Solar

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA	
372121.1S	A1200 + Bateria Humeda 12v. 80 Amp + Placa Solar 10 w.	1	507,00	
372121.2S	A1200 + Batería Humeda12v. 80 Amp + Placa Solar 20 w.	1	548,00	
372121.3S	A1200 + Batería Humeda12v. 100 Amp + Placa Solar 30 w.	1	644,00	
372121.4S	A1200 + Batería Humeda12v. 80 Amp + Placa Solar 15 w.	1	577,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
372121.5S	A1200 + Batería Humeda12v. 80 Amp + Placa Solar 25 w.	1	687,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
372121.6S	A1200 + Batería Humeda12v. 100 Amp + Placa Solar 25 w.	1	723,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!

AD 2000 *Digital* Kit Solar

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA	
372201.1S	AD2000 + Bateria Humeda12v. 80 Amp + Placa Solar 10 w.	1	573,00	
372201.2S	AD2000 + Batería Humeda12v. 80 Amp + Placa Solar 20 w.	1	614,00	
372201.3S	AD2000 + Batería Humeda12v. 100 Amp + Placa Solar 30 w.	1	710,00	
372201.4S	AD2000 + Batería Humeda12v. 80 Amp + Placa Solar 15 w.	1	643,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
372201.5S	AD2000 + Batería Humeda12v. 80 Amp + Placa Solar 25 w.	1	753,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
372201.6S	AD2000 + Batería Humeda12v. 100 Amp + Placa Solar 25 w.	1	789,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!

AD 3000 *Digital* Kit Solar

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA	
372291.1S	AD3000 + Bateria Humeda 12v. 80 Amp + Placa Solar 10 w.	1	627,00	
372291.2S	AD3000 + Batería Humeda 12v. 80 Amp + Placa Solar 20 w.	1	668,00	
372291.3S	AD3000 + Batería Humeda12v.. 100 Amp + Placa Solar 30 w.	1	764,00	
372291.4S	AD3000 + Batería Humeda12v.. 80 Amp + Placa Solar 15 w.	1	697,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
372291.5S	AD3000 + Batería Humeda12v.. 80 Amp + Placa Solar 25 w.	1	807,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!
372291.6S	AD3000 + Batería Humeda12v.. 100 Amp + Placa Solar 25 w.	1	843,00	¡¡ NOVEDAD SOLAR !!

AD 2000/ AD 3000 OPCION PASTORES CON GPS,

AKO AGRARTECHNIK

AKO MOBIL BATERIAS RECARGABLES

Made in Germany

Power Company B 700 Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372070.2B	B700 + Batería Humeda 12v. 80 Amp	1	354,00
372070.3B	B700 + Batería Humeda 12v. 100 Amp	1	390,00

Mobil Power A 1200 Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372121.1B	A1200 + Bateria Humeda 12v. 80 Amp	1	408,00
372121.2B	A1200 + Batería Humeda12v. 100 Amp	1	444,00

Mobil Power AD 2000 *Digital* Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372201.1B	AD2000 + Bateria Humeda12v. 80 Amp	1	474,00
372201.2B	AD2000 + Batería Humeda12v. 100 Amp	1	510,00

Mobil Power AD 3000 *Digital* Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372291.1B	AD3000 + Bateria Humeda 12v. 80 Amp	1	528,00
372291.2B	AD3000 + Batería Humeda12v.. 100 Amp	1	563,00

AD 2000/ AD 3000 OPCION PASTORES CON GPS,

AKO AGRARTECHNIK

AKO POWER M/N 230v

- Pastores de red económicos de gran potencia.
- Testigos luminosos controlador del cercado por microprocesadores
- Ideales para todo tipo de animales, caballos, animales de presa, rebaños, granja, reservas de animales.
- Protección de cultivos contra alimañas y delimitan cotos de caza.
- Bajo consumo (5w / 7w).
- Cumple normativa CE: EN60335

Made in Germany

Power N 1200

¡¡ NOVEDAD !!

- Distancia: 40 km.
- Descarga: 1,7 J.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372881	1	125,00

230 V

Modelo	Ref.	No Load	500 Ω	In	Out max.		max.	max.	Potencia	P.V.P. s/IVA
POWER N 1200	372881	12.500 V	3.400 V	2,00 J	1,70 J	5 w	40 km	20 km	1	125,00

Ako Power N 4800

¡¡ ECONOMICO !!

230 V

- Distancia: 130 km.
- Descarga: 6,70 J.

ref. no.		€
372885	1	195,00

Modelo	Ref.	No Load	500 Ω	In	Out max.		max.	max.	Potencia	P.V.P. s/IVA
POWER N 4800	372885	11.000 V	7.200 V	8,00 J	6,70 J	7,0 W	130 km	30 km	1	195,00

AKO AGRARTECHNIK

AKO POWER PROFI N/Ni 230v

- Pastores electricos de gran potencia.
- Equipado con dos potencias (máximo/mínimo).
- Testigos luminosos controlador del cercado por microprocesadores; - Luz verde: OK - Luz roja: Revisar cercado
- Ideal para todo tipo de animales, caballos, animales de presa, rebaños, granja, reservas de animales.
- Protección de cultivos contra alimañas y delimitar cotos de caza.
- Pastores excepcionales por su potencia, para cercados kilometricos de espesa vegetación, cierres permanentes e información de fugas del cercado.
- El cercado es supervisado constantemente con la función de alarma, cuando un animal o persona toca el cierre por un tiempo prolongado, se acciona una alarma que retarda la secuencia de impulso. (mecanismo de seguridad ante la elevada descarga). De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Fuente de almentación de alta capacidad con ajuste inteligente de la energía =) AKOtronic tecnologia: energía inteligente. De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Mucho más seguro y más eficiente en comparación con los dispositivos convencionales, gracias a la tecnología AKOtronic (Fuente energía ajustada = Energía inteligente). De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Dispone de tres LED que indican el control tensión, control tierra y control consumo. Serie N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Consumo de energía muy bajo en modo funcionamiento normal.
- Cumple normativa CE: EN60335

Made in Germany

Profi N 5000

- Distancia: 140 km.
- Descarga: 7,00 J.

ref. no.		€
372805	1	269,00

Profi Ni 7000

- Distancia: 230 km.
- Descarga: 10,00 J.

ref. no.		€
372807	1	295,00

Profi Ni 10000

- Distancia: 300 km.
- Descarga: 14,00 J.

ref. no.		€
372811	1	350,00

230 V 230 V 230 V

Modelo	Ref.	No Load	500 Ω	In	Out max.		max.	max.	Potencia	P.V.P. s/IVA
PROFI N 5000	372805	9.200 V	7.500 V	7,00 J	4,80 J	7 W	140 km	45 km	2	269,00 €
PROFI Ni 7000	372807	9.300 V	6.400 V	10,00 J	7,00 J	9,0 W	230 km	70 km	2	295,00 €
PROFI Ni 10000	372811	9.600 V	6.400 V	14,00 J	10,00 J	13,0 W	300 km	80 km	2	350,00 €

AKO AGRARTECHNIK

AKO NDI *DIGITAL* 230v

Pastores inteligentes de 230v. AKO, extremadamente eficaces para todo tipo de animales (vacas, caballos, ovejas, cabras, defensa o reserva de animales salvajes, cotos de caza, etc.) e incluso para vegetación muy densa.

Dos potencias de salida (máximo y mínimo)

Pantalla LCD: Control tensión red. Indicación de la tensión de salida de la cerca en kilovoltios. Esto permite el control de las variaciones, incluso, de las más pequeñas en los cercados.

Pantalla LCD: Control masa tierra. Display de tensión tierra en kilovoltios. Cuando el valor del display es bajo, o indica que la toma tierra esta en perfectas condiciones (100% ok 0,0 k.

Pantalla LCD: Control Consumo. Indica el consumo de la energía en % (25, 50, 75 y 100%).
Cuanto menor sea la lectura menor es el consumo.

Visión óptica del cercado.
Luz verde = OK
Luz roja = Revisar cercado.

CUMPLE NORMATIVA CE: EN60335



Los pastores AKO NDI, cumplen con la normativa de seguridad europeas que entraron en vigor 01/09/2010 EN60335. De acuerdo con esta norma, la energía de salida es limitada a 20 Julios. Los picos de potencia no son inmediatos (por seguridad para animales y personas), sino que van equipados con un retraso de ajuste de potencia para cargas elevadas y ofrece la función de alarma (avisa acústicamente de la elevada tensión)

Si hay contacto con la valla durante un largo período de tiempo, la secuencia de impulso se ralentiza significativamente y se activa una alarma audio-visual indicando la incidencia.

AKO NDI *DIGITAL* 230v

- Fabricado de acuerdo con la normativa europea vigente EN60335.
- Los pastores NDI, poseen una potencia extrema, por lo tanto los picos de potencia no pueden ser inmediatos en el momento del encendido (por seguridad en la instalacion, tanto para personas como animales), sino que ese incremento de potencia tiene que ser escalonada. La valla esta constantemente motorizada.
- El cercado es supervisado constantemente con la función de alarma, cuando un animal o persona toca el cierre por un tiempo prolongado, se acciona una alarma que retarda la secuencia de impulso. (mecanismo de seguridad ante la elevada descarga).
- Consumo de energía muy bajo en modo funcionamiento normal, lo cual es muy ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
- Fuente de almentación de alta capacidad con ajuste inteligente de la energía =) AKOtronic tecnologia: energía inteligente.
- Mucho más seguro y más eficiente en comparación con los dispositivos convencionales, gracias a la tecnología AKOtronic (Fuente energía ajustada = Energía inteligente).
- Pantallas LCD indicadores del control del cercado.
- Controlado por microprocesador dos salidas de potencia (máxima/mínimo).
- Diseñados para cercados kilométricos, de espesa vegetación, para todo tipo de animales: vacas, caballos, ovejas, cabras,

Made in Germany

Power Profi NDi 10000 Digital

- Distancia: 300 km.
- Descarga: 14,0 J.
- 2 potencias
- Dispone de una tercera pantalla adicional, que proporciona información sobre el consumo.
- Consumo de energía 13,0 vatios.
- Dispone de tres pantallas LCD: Control Cercado, Control Tierra y Consumo

230 V

Ref.		P.V.P. s/IVA
372810	1	490,00

Power Profi NDi 15000 Digital

- Distancia: 350 km.
- Descarga: 20,0 J.
- 2 potencias.
- Máxima capacidad de AKO para las cercas extremadamente largas, vegetación densa y animales muy robustos.
- Dispone de una tercera pantalla adicional, que proporciona información sobre el consumo.
- Consumo de energía 18,0 vatios.
- Disponte de tres pantallas LCD: Control Cercado, Control Tierra y Consumo

230 V

Ref.		P.V.P. s/IVA
372815	1	600,00

Modelo	Ref.	max.	500 Ω	In	Out max.	max.	max.		Potencia	P.V.P. s/IVA
NDi 10000	372810	10.200 V	6.400 V	25,00 J	14,00 J	300 km	150 km	13 w	2	490,00
NDi 15000	372815	10.200 V	7.000 V	30,00 J	20,00 J	350 km	170 km	18 w	2	600,00

AKO AGRARTECHNIK

AKO HOBBYSET N700 ó B40

Ideales para pequeños cierres de animales domésticos en jardines o recintos individuales (perros, moscotas).
KIT de instalación
- 1 pastor dos opciones (230 V ó pilas 1,5 V).
- 10 piquetas.
- 200m. de hilo de cierre.
- 1 piqueta de tierra.
- 1 panel de advertencia.
- 6 aisladores.

Modelo	Referencia		P.V.P. s/IVA
KIT Pastor Hobbyset N700 230 V.	441150	1	175,00
KIT Pastor Hobbyset Pila B40 1,5 V.	441151	1	175,00

CIERRE MOVIL CABALLOS

Pastor ideal para cierres móviles de caballos u otros animales. Peso: 3 kg. Fácil montaje.
KIT de instalación:
- 1 pastor B40 (pila 1,5 V).
- 4 piquetas de aluminio plegables.
- 2 bobinas de cinta de 50 m.
- 5 tensores.
- 1 bolsa de transporte.
- 8 aisladores.

Modelo	Referencia		P.V.P. s/IVA
Pastor B40 Móvil	44127	1	260,00

PILA ALKALINA 9v.

Pila Alkaline 9v.

Pilas AKO Alkaline de 9v. Permiten un elevado y constante voltaje durante toda su vida útil.

Pilas *Alkalinas* AKO
máximo redimiento.

Referencia	Descripcion	Medidas			P.V.P. s/IVA
350611	9v. 55 Amp.	165 x 110 x 110 mm	1/4	360	19,99
350681	9v. 75 Amp.	165 x 110 x 110 mm	1/4	360	22,99
350530	9v. 160 Amp.	165 x 110 x 110 mm	1/4	240	33,90
350531	9v. 175 Amp.	190 x 125 x 160 mm	1/4	216	37,99
350534	9v. 210 Amp.	190 x 125 x 160 mm	1/4	216	47,99

BATERIA 12v.

- Baterías de autodescarga baja.
- Ideales para placas solares y especialmente para pastores por sus ciclos lentos de descarga (mayor duración que una batería 12v. convencional).
- Durante su almacenamiento (por ejemplo, invierno) la batería debe cargarse y descargase al menos una vez.
- Las baterias GEL no requieren ácido y estan testadas a prueba de fugas.
- Facil de instalar, no requiere mantenimiento.
- Descarga estandar 100 h.
- La nueva generacion de baterias GEL, son una caja hermeticas. ¡¡¡La manipulacion interior de la bateria, anula la garantia!!!
- Baterias adecuadas para pastores de 9v. y 12v.:
  * B700, A1200, AD 2000 Digital, AD 3000 Digital y AD 5000 Digital.
  * DUO X 1000, DUO X 2500 y DUO X 4000.

Ref. 442060
Ref. 442061

Ref. 441250
Ref. 441203
Ref. 441204

Ref.	Descripción	Medidas		Acid	P.V.P. s/IVA
442060	Batería Húmeda 12v 80 Amp.	242 x 175 x 190	1	3,20 l	129,00
442061	Batería Húmeda 12v 100 Amp.	278 x 175 x 190	1	3,70 l	165,00
442161	Ácido Bateria 1l.		1	-	6,00
441250	Batería Gel 12v. 32 Amp.	166 x 125 x 175	1	-	110,00
441203	Batería Gel 12v. 88 Amp.	275 x 175 x 190	1	-	215,00
260258	Batería Recargable 12v 7 Amp		1	-	29,00

CARGADOR BATERIA 12v.

- Para baterías de 12v. 14 a 230 Ah (capacidad) y también para baterías de plomo ácido de 12v. y 24v.
- Energía de carga 1,5 A - 10 A.
- Equipado con dos cables codificados por colores desmontables e intercambiables.
- Protegida electronicamente contra el mal uso.
- Circuito de protección contra chispas y sobrecalentamiento con mini-ventilador.
- Protegico contra cortocircuitos y conexiones incorrectas.

Ref.		P.V.P. s/IVA
371017/011	1	69,70

AKO AGRARTECHNIK

HILO PASTOR

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	HILO PASTOR ATM 200m 3 H Acero Inox. - Color naranja	900543	20	6,00
	HILO PASTOR ATM 500m 3 H Acero Inox. - Color naranja	900544	12	15,00
	HILO PASTOR ATM 200m 6 H Acero Inox. - Bicolor verde/rojo.	900545	20	12,00
	HILO PASTOR ATM BLANCO 250m 6 H Acero Inox.	441784	12	15,00
	HILO PASTOR ATM BLANCO 500m 6 H Acero Inox.	441785	12	26,00
	CORDON BLANCO 6 mm. - 6mm 200 m. - 6 H Acero Inox. 0,20 mm.	44531	1/120	25,00
	BOBINA HILO ECONOMY LINE - 500 m. - 2 H. Acero Inox. 0,50 mm + 1 H. 1 mm.	441687	1/120	27,00
	HILO ALUMINIO 1,6 mm - 400 m.	445002	1/8	33,00
	HILO ALUMINIO 2,0 mm - 400 m.	445003	1/4	42,00

ALAMBRE PASTOR - CIERRES PERMANENTES

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ROLLO ALAMBRE TRENZADA 7 H. - 200 m.	44500	1	11,00
	ROLLO ALAMBRE LISA 1 H. GALVA. - 250 m.	44504	1	14,60
	ROLLO ALAMBRE ACERADO 12 H. ACERO. - 12 H. 500 m.	445005	1	38,00

CINTA PASTOR

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	BOBINA CINTA PASTOR ATM 10 mm. - 200 m. 4 H Acero Inox. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.	900547	12/188	11,00
	BOBINA CINTA PASTOR ATM 13 mm 4 H Acero Inox. - 200 m. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.	441797	12/188	12,00
	BOBINA CINTA PASTOR ATM 13 mm 5 H Acero Inox. - 200 m. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.	900548	12/188	13,00
	BOBINA CINTA PASTOR ATM 20 mm 4 H Acero Inox. - 200 m. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.	441798	12 /216	13,00
	BOBINA CINTA PASTOR ATM 20 mm 6 H Acero Inox. - 200 m. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.	441799	12/216	16,00
	BOBINA CINTA PASTOR ATM 40 mm 8 H Acero Inox -200 m.	441748	6/176	22,00
	BOBINA CINTA PASTOR ATM 40 mm 15 H Acero Inox -200 m.	900550	6/176	33,00

HORSE WIRE

HILO CONDUCTOR HORSE WIRE 250 m.
- Longitud 250 m.
- Cable conductor (0.035 Ohm/m).
- Carga rotura (800kg).
- Alta contención al cierre.
- Insensible variación clima.
- Estabilidad duración rayos UVA 8 mm diámetro.
- Fácil montaje.
- Ideal para cierres de caballos (cable redondo y lis



HILO DE ACERO GALVANIZADO
Hilo de acero galvanizado 2,5 mm

Polietileno Poliméro (zona aislada - no conductora).
Interior de polieteno recubierto de polimero.
Resistente anti-UVA.

Conductor eléctrico PVC (zona conductora eléctrica)
Hilo de acero galvanizado recubierto de fibra de carbono con tres líneas de contacto eléctrico.



Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
44873	Hilo conductor Horse Wire 250 m.	1	260,00

AISLADORES TIRAFONDO

		AISLADOR TIRAFONDO	Referencia				€/unid s/IVA
	A.1	STANDARD CLAVO A.1	800001	100	-	2500	0,08
		GRANDE STANDARD CLAVO A.16	800141	100	-	500	0,16
	A.2	MADERA - Diámetro 5mm	800002	100		2000	0,18
	A.22	MADERA - Diámetro 6mm	441342	25		500	0,20
	A.3	MADERA - Diámetro 6mm.	44316	25	-	500	0,22
		CUBO 90 UNIDADES	44316/903	-	90	10	19,00
	A.28	CUBO 70 UNIDADES	441382/703	-	70	10	19,00
		TIRAFONDO EDX - Diámetro 6 mm - Cubo 100 unidades	443279/1003	-	100	-	29,00
	A.4	MADERA TACILLA - Diámetro 5 mm.	44300	25	-	500	0,20
	A.14	DOS CLAVOS	800006	100	-	2000	0,20
	A.36	DOS CLAVOS - Cinta 10 a 40 mm.	441391	25	-	500	0,30
	A.23	MADERA CINTA - Cinta 10 a 40mm. - Diámetro 6mm.	441390	25	-	500	0,35
	A.9	MADERA DOBLE ASA -Diámetro 6mm. (44254)	44254	10	-	250	1,40
	A.15	TIRAFONDO 6 mm x 22 cm	44310	10	-	300	0,90
	A.24	TIRANFONDO 6mm x 20 cm	441395	10	-	300	1,15
		AISLADOR MANGUERA - Largo 60 cm - Diámetro 8 mm	44392	10	-	-	1,30
		MANGUITO PINLOCK - Diametro máx. 140 mm	441284	10	-	-	2,00

A.2 - A.22



44316/903

A.28

443279/1003

A.4

A.36

A.23

A.15



A.24

AKO AGRARTECHNIK

AISLADORES VARILLA - TORNILLO

		AISLADOR VARILLA	Referencia				€/unid s/IVA
	A.7	VARILLA HIERRO - Máximo diámetro 14 mm.	800114	25	-	500	0,21
	A.8	VARILLA HIERRO - Máximo diámetro 14mm. - Especial cinta	800115	25	-	500	0,25
	A.18	-Especial para cinta hasta 40 mm. - Diámetro 19mm.	44446	10	-	200	0,50
	A.30	Cubo 110 unidades	441387/1103	-	110		39,00
	A.31	Cubo 90 unidades	441386/908	-	90	-	35,00
	A.10	AISLADOR OVALADO	44335	25	-	250	0,47
	A.19	POLIPOSTE AKO FIBRA OVALO 10x16mm (444261)	444263	1	-	25	0,39
		AISLADOR COLA - Para piquetas fibra de 12 mm. - Para cables y alambres trenzados. - Altura ajustable.	444012	50	-	1000	0,33



		AISLADOR TORNILLO	Referencia				€/unid s/IVA
	A.3	ROSCA HIERRO - Diámetro 5 mm.	800003	100	-	2000	0,20
	A.32	ROSCA HIERRO - Diámetro 6mm. - Largo 3,5 cm.	44324	25	-	500	0,50
	A.17	ROSCA HIERRO - Diámetro 6mm. - Largo 8 cm.	44391	25	-	500	0,79
	A.33	ROSCA HIERRO - Diámetro 6 mm. - Cinta 40 mm.	441392	25	-	500	0,55
	A.27	ROSCA HIERRO - Diámetro 6mm. - Largo 20 cm. - Cinta 10-40 mm	441393	10	-	300	1,35
	A.20	HIERRO DOBLE ASA - Diámetro 6 mm.	441241	10	-	250	1,25
	A.35	ABRAZADERA TUBOS* -Diámetron 35-50mm. - Métrica 6mm. - Máximo aislamiento	441276	1	-	20	2,20



* ABRAZADERA TUBOS: compatible con los siguientes aisladores A.32 - A.17- A33 - A.27 - A.20.

AKO AGRARTECHNIK

POLIPOSTES - PIQUETAS FIBRA DE VIDRIO



	Descripción	Referencia		€/unid s/IVA
	POLIPOSTE TITAN 1,10 DOBLE PIE - 1,10 m altura. - 8 aisladores.	441800	5/350	2,40
	POLIPOSTE TITAN 1,57 DOBLE PIE - 1,57 m altura. - 12 aisladores.	441801	20/360	3,00
	POLIPOSTE TITAN 1,10 DOBLE PIQUETA - 1,10 m altura. - 8 aisladores.	441806	5/490	2,40
	POLIPOSTE TITAN 1,57 DOBLE PIQUETA - 1,57 m altura. - 12 aisladores.	441807	5/360	3,35
	POLIPOSTE AKO FIBRA - 1,10 m altura. - 1 aislador. - Muy resistente y manejable.	444261	10/1000	3,20
	PIQUETA FIBRA BLANCA - 1,25 m altura. - 12 mm diámetro - 1 aislador (800114).	441849	25/1000	1,59
	PIQUETA FIBRA BLANCA - 1,60 m altura. - 12 mm diámetro. - 1 aislador (800114).	441850	25/1000	1,95
	PIQUETA FIBRA BLANCA - 2,00 m altura. - 12 mm diámetro. - 1 aislador (800114).	441851	25/1000	2,25

MALLA ELECTRIFICADA OVEJAS





Malla 50 m. - 3H. Inox. - 1 hilo 0,20 mm. *TOP LINE.*

	Descripción	Referencia		€/unid s/IVA
3H INOX. PIQUETA SENCILLA TOP LINE	MALLA ELECTRIFICADA 0,90m.altura TOP LINE - 14 postes piqueta sencilla. - 7 líneas, 3H. Inox.	27315	1/45	85,00
	MALLA ELECTRIFICADA 1,05m.altura TOP LINE - 14 postes piqueta sencilla. - 8 lineas, 3H. Inox.	27317	1/40	95,00

Malla 50 m. - 3H. Inox. 0,20 mm.*OVINET ECO.*

	Descripción	Referencia		€/unid s/IVA
3H INOX. PIQUETA SENCILLA OVINET ECO	MALLA ELECTRIFICADA 0,90 m. altura OVINET - 14 postes piqueta sencilla. - 8 líneas, 3H. Inox.	27251	1/45	90,00
	MALLA ELECTRIFICADA 1,08 m. altura OVINET - 14 postes piqueta sencilla. - 9 líneas, 3H. Inox.	27253	1/40	100,00

Malla 50 m. - 6H. Inox. - 1 hilo 0,25 mm + 5H. 0,20 mm. *TITAN-NET.*

	Descripción	Referencia		€/unid s/IVA
6H INOX. PIQUETA DOBLE TITAN-NET	MALLA ELECTRIFICADA 1,08m.altura TITAN-NET - 15 postes piqueta sencilla. - 10 lineas, 6H. Inox.	27213	1/35	110,00
6H INOX. PIQUETA DOBLE TITAN-NET	MALLA ELECTRIFICADA 0,90m.altura TITAN-NET - 15 postes piqueta doble. - 8 líneas, 6H. Inox.	27212	1/35	100,00



MALLA ELECTRIFICADA AVES

	Descripción	Referencia		€/unid s/IVA
3H INOX. PIQUETA SENCILLA	MALLA ELECTRIFICADA AVES 1,12m altura - 50 m - 15 postes piqueta sencilla. - 12 líneas, 3H. Inox.	292203	1/30	155,00



MALLA ELECTRIFICADA CONEJOS

	Descripción	Referencia		€/unid s/IVA
3H INOX. PIQUETA SENCILLA	MALLA ELECTRIFICADA CONEJOS 0,65m altura - 50 m - 15 postes piqueta sencilla. - 9 líneas, 3H. Inox., 0,20 mm.	292221 (292201)	1/30	125,00



ACCESORIOS CERCADOS

		Accesorios Cercados	Referencia				€/unid s/IVA
	-	EMPALME DE CINTA -10/20 mm.	443457	5	-	-	1,10
		- 40 mm.	443458	5	-	-	1,20
	-	EMPALME CINTA INOX. - 10/20 mm.	44595	10	-	-	0,90
		- 40mm	44596	10	-	-	1,00
	A.10	OVALADO ESQUINAS	44335	25	-	250	0,47
	-	ADAPTADOR TALADRO AISLADOR	441363/011	-	-	1/40	8,00
	-	ADAPTADOR TALADRO PARA RECOGEDOR	442705	-	-	1/40	12,00
	-	TENAZAS MULTIUSOS	28255/1	-	-	1/10	12,00
	-	CONECTOR GALVA ALAMBRE/CORDON/ CINTA	441209/041	-	-	4	1,70
	-	TENSOR RAPIDO ACERO - C/ bloqueo y carraca	44509	-	-	1/50	4,00
	-	TENSOR ALAMBRE INOX. - 435 mm largo 4,3 mm	44705	-	-	1/20	14,00
	-	PRISIONERO HILO Y ACERO	441225	10	-	-	1,00
	-	PRISIONERO CORDON INOX. 6 MM	44540	10	-	-	2,30
		MAZO GOMA 5KG - Para plantar postes cierre	441422	-	-	1	55,00
		INTERRUPTOR LINEAS - Varias posiciones (4)	44607	-	-	1/20	10,00
		CORTACORRIENTES	44601	-	-	1/10	16,00
		ROTULO AKO - Advierte del peligro en cercados eléctricos	44623	-	-	1	2,00
		PICA TIERRA - Largo 0,60 m - Largo 0,75 m - Largo 1,00 m	 215514 44619 44615	 - - -	 - - -	 1 1 1	 4,00 12,00 11,00






ACCESORIOS CERCADOS - COMPROBADORES

	Accesosios Cercados	Referencia				€/unid s/IVA
	CABLE LINEA - Standard	441603/011 (260976)	-	-	1	4,00
	CABLE CONEXIÓN PINZA - Longitud cable 100 cm - Standard	44606/011 (Verde) 44605/011 (Rojo)	-	-	1	5,80
	CABLE TIERRA - Standard para todos los modelos.	44604/011 (261809)	-	-	1	3,50
	JUEGO CABLES CONEXION BATERIA12v. (B1/B2/B140/B200/B250/B320)	44641/011	-	-	1	17,00
	CONECTOR RED 230v/12v. (B700/A1200/AD2000/AD300/ B340/SUN POWER)	371012	-	-	1	30,00
	CONECTOR RED 230v/9v (B140/B200/B250/B320)	371016	-	-	1	30,00
	CARGADOR RED BATERIA 12v.	371017/011	-	-	1	70,00
	CABLE TENSION CUBIERTO 1,32 mm X 1,00 mm X 7,00 mm - Bobina 50m. P.V.P. metro	44632	-	-	1	0,85 42,50
	CABLE TENSION CUBIERTO 1,60 mm X 2,00 mm X 6,10 mm - Bobina 50m. P.V.P. metro	44921	-	-	1	1,00 50,00
	COMPROBADOR LINEA - Señal óptica. - 5.000w	441223/011	-	-	1	20,00
	LLAVERO COMPROBADOR LINEA	441227	-	-	1	10,00
	COMPROBADOR LINEA - 6.000v -10.000v	441222 441221	- -	- -	1 1	13,00 15,00
	VOLTIMETRO COMPROBRODOR DE CERCA - 8 KW	44669	-	-	1	20,00
	VOLTIMETRO DIGITAL - Pantalla de cuarzo. - Indica el voltaje del cercado.	441228	-	-	1	40,00
	MULTÍMETRO DIGITAL - Comprueba voltaje y amperaje. - Control luminoso que indica la dirección de la interferencia.	442562	-	-	1	100,00
	MULTIMETRO - Comprobador voltaje baterias	441207	-	-	1	50,00







EMPUÑADURAS - RECOGEDORES

	Descripción	Referencia				€/unid s/IVA
	EMPUÑADURA NEGRA - Máximo aislamiento.	44951	5	-	100	2,40
	EMPUÑADURA AMARILLA - Máximo aislamiento.	44953	5	-	100	2,40
	EMPUÑADURA NARANJA - Resistente UVA - Policarbonato	44943	5	-	100	4,00
	EMPUÑADURA NEGRA - Resistente UVA - Policarbonato	44941	5	-	100	3,00
	KIT PUERTA - Extensible hasta 5m.	44945 (141)	1	-	5	7,00
	MUELLE KIT PUERTA (44945) - 5m	44246	1	-	20	5,50
	RECOGEDOR EC. EURO - 500 m	441040	-	-	1/5	11,00
	CARRETE RECAMBIO	441201	-	-	1/5	8,00
	RECOGEDOR EURO BIG - 1.000 m	441042	-	-	1/5	16,00
	CARRETE RECAMBIO	441206	-	-	1/5	9,00
	RECOGEDOR SUPER 2.000m - Con freno	44270	-	-	1/50	23,00
	CARRETE RECAMBIO	44271	-	-	1/50	15,00
	FLEXIGATE CORDON -Extensible 7,5m	441299/011	-	-	1/90	35,00
	FLEXIGATE CINTA -Extensible 7,5 m	441298/011	-	-	1/90	35,00

ESQUILADORAS RED

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ESQUILADORA PERROS MOSER REX - Potencia 15w. - 230v. - Silenciosa y robusta para su uso continuado. - Ajuste longitud corte"multiclick" 0,1 a 3 mm. - Incorpora tecnología profesional "Moser". - Peines de 6 y 9 mm., cepillo y tubo de aceite.	1847	1/6	80,00
	CABEZAL DE CORTE	1866	1	30,00

ESQUILADORAS BATERIA RECARGABLES

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ESQUILADORA BATERIA DROPIX - Destinado para zonas pequeñas. - 6000 r.p.m. - Peso 197 g. - Autonomia 60 m. - Recarga batería 60 m. - Cabezal acero inoxidable. - Bateria de iones de litio. - Funciona conectada. - Altura regulable 4 niveles (1,0 - 1,9 mm). - Incluye: 4 peines altura (3,6,9,12 mm), cepillo limpieza, cargador, manual, instrucciones, aceite.	18461	1/6/24	33,00
	CABEZAL DE CORTE	18465	1/50	11,00
	ESQUILADORA BATERIA TRAPOX - Destinado para zonas pequeñas. - 6000 r.p.m. - Peso 270 g. - Autonomía 200 m. - Recarga batería 300 m. - Cabezal acero inoxidable. - Bateria de iones de litio. - Funciona conectada. - Altura regulable 3 niveles (0,5 - 1,0 mm). - Incluye: 4 peines (3,6,9,12 mm), cepillo limpieza, cargador, bandeja de carga, manual instrucciones, aceite.	18460	1/6/24	37,00
	CABEZAL DE CORTE	18464	1/300	11,00
	ESQUILADORA BATERIA DELOX - Destinado para zonas pequeñas. - 4000/5000/6000 r.p.m. - Peso 242 g. - Autonomía 300 m. - Recarga batería 300 m. - Cabezal de acero inoxidable. - Funciona conectada. - Altura regulable 5 niveles (0,8 - 2,0 mm). - Incluye: 4 peines (3,6,9 y 12 mm), cepillo limpieza, cargador, bandeja de carga, manual instrucciones, aceite.	18463	1/6/24	50,00
	CABEZAL DE CORTE	18477	1/500	11,00
	ESQUILADORA PERROS MOSER AKKI STYLING III - Esquiladora batería uso profesional. - Regulador de corte 0,7 a 3 mm. - Kit accesorio 4 peines 3 , 6, 9 y 12 mm. - 4.500 r.p.m. - Autonomía 70 minutos. - Recarga batería 8h.	1876	1/20	149,00
	ESQUILADORA BATERIA MODELO ADELAR - Esquiladora batería uso profesional. - Equipada de serie con 2 baterías. - 5.000 r.p.m. - 2,4 v. - Autonomía 80 m. - Recarga batería 75 m. - Peso 280 g.	1838	1/4	179,00







ESQUILADORAS OVINO - BOVINO - EQUINO

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ESQUILADORA FARM CLIPPER OVINO - Potencia 350 W - 230 v. - Regulador de potencia. - 2400 r.p.m. - Peine 13 D 4 C - Uso particular y semiprofesional. - Ergonomica. - 5 m de cable. - Peso 1.490 g.	18261	1/3	260,00
	ESQUILADORA OVINO CONSTANTA 4 - Potencia 400w. - 230v. / 2.400 r.p.m. / 87dB. - Peine 13D. - Cuchilla 4D. - Doble refrigeración. - Máquina equilibrada para trabajo profesional. - Cambio filtro de aire sin herramientas. - Práctico maletin de transporte. - Carcasa de cabeza de aluminio con ventilación. - Peso 1468 kg.	18993	1/8	375,00

18931

Ref.	Descripcion		P.V.P. s/IVA
18913	Juego peine CONSTANTA 4 HOBBY	1	43,00
18978	Cuchilla 4D. (Juego 18913)	1	14,00
18988	Peine 13D. (Juego 18913)	1	36,00
18142	Juego peine 13/4 D HOBBY	1	36,00
18931	Cabezal ovino sin dispositivo corte	1	160,00
18932	Cabezal bovino-equino sin dispositivo corte	1	145,00

18932

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ESQUILADORA BOVINO-EQUINO RODEO HOBBY - Potencia 65w. - 230v. / 2.400 r.p.m. - Ergonómica. - 78 dB - Peso 690 g. - Peine 15/31D. (18190). - Ideal para vacas, caballos. - Uso Hobby no profesional.	18940	1/8	265,00
	ESQUILADORA BOVINO-EQUINO CONSTANTA 3 - Potencia 400w. - 230v. - Peine 15/31D. (18910). - Doble refigeración. - Cambio filtro de aire sin herramientas. - Práctico maletín de transporte. - Carcasa de cabeza de aluminio con ventilación.	18920	1/8	349,00

18910

Ref.	Descripción		P.V.P. s/IVA
18910	1. Juego Peine 15/31 D. Mixto	1/10	45,00
18911	2. Juego Peine Cuchilla 17/18	1/10	46,00

1. Bovino y Equino. (Estandar) 2. - Bovino

18911

ESQUILADORAS BATERIA

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ESQUILADORA BATERIA AKKU2 - Bovino y equino. - Batería 14,4 V. - Autonomía 90 minutos. - Recarga 90 minutos. - Peso 1,2 kg. - Ergonómica. - Equipada de serie con 2 baterías de litio-ion. - Peso 1.200 g (incluida la batería).	181881 Peine 31/15 181891 Peine 21/23	1/3 1/3	260,00 260,00
	JUEGO CUCHILLA 31/15	18956	1/50	43,00
	JUEGO CUCHILLA 21/23	18955	1/50	45,00
	ESQUILADORA AESCULAP - Ovino. -Batería: 3500mA ion de litio. - Autonomia: 70 minutos. - Recarga: 80 minutos. - 2.700 rpm - Motor sin escobillas. - Ergonomica. - Alta velocidad de corte. - Peso 1.470 g.	GT824 ¡¡ NOVEDAD !!	1/6	799,00

TIJERAS MANUALES OVINO

	Descripción	Referencia				P.V.P. s/IVA
	TIJERA OVINO - 26 cm	1639	-	-	1/6	12,00
	TIJERA OVINO DENTADA - 27 cm	16391	-	-	1/6	13,00
	TIJERA OVINO - 31 cm	188	-	-	1/50	11,00
	ESQUILADORA OVINO - 45 mm	1872	-	-	1/40	25,00
	ACEITE CONSTANTA - 100 ml	1850488	-	-	1/50	4,50

INCUBADODRA MANUEL NOVITAL COUVEUSE

- Equipada con termostato automático de temperatura.
- 230 v.
- Termómetro de temperatura visible desde el interior.
- Volteo manual.
- Peso 1,8 Kg.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Manual Novital Couveuse	73056	1/44	99,00

Capacidad:

Gallina:	6
Pato:	11
Pava:	10
Pintada:	18
Faisán:	18
Perdíz:	26
Etc.	

INCUBADORA COVATUTTO 16L DIGITAL

- Pantalla con ajuste de temperatura y memoría.
- 230 v.
- Volteo automático incluido.
- Apertura al exterior para relleno de agua.
- Apto para todo tipo de huevos.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 16 L. Digital	73099	1	149,00

Capacidad:

Gallina:	16
Ganso:	4
Pato:	11
Pava:	10
Pintada:	18
Faisán:	19
Perdíz:	26
Etc.	

INCUBADORA COVATUTTTO 24L DIGITAL

- Equipada con termostato digital.
- 230 v.
- Apto para todo tipo de huevos.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 24 Digital CON MOTOR VOLTEO (AUTOMATICO)	73083	1	249,00
Covatutto 24 Digital SIN MOTOR VOLTEO (MANUAL)	73083M	1	179,00

Capacidad:

Gallina:	24
Pato:	20
Pava:	16
Pintada:	30
Faisán:	30
Perdíz:	42
Codorniz:	70
Etc.	

INCUBADORA SEMIAUTOMATICA BIG

- Equipada con termostato automático de temperatura.
- Potencia 105w. - 230 v.
- Termóstado de temperatura visible desde el exterior.
- Sistema de humedad controlado.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Semiautomatica Big 50 CON MOTOR VOLTEO (AUTOMATICO)	73059	1	325,00
Semiautomatico Big 50 SIN MOTOR VOLTEO (MANUAL)	73059M	1	259,00

Capacidad:

Gallina:	50
Pato:	30
Pava:	32
Pintada:	60
Faisán:	60
Perdíz:	80
Codorniz:	140
Etc.	

RECAMBIOS

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Motor Volteo (73071-73083-73059) RECAMBIO	73053	1	70,00
Termómetro RECAMBIO	73073	1	38,00

73073

73053

INCUBADORA COVATUTTO 108 DIGITAL

- Equipada con dos bandejas y separadores móviles para diferentes tamaños de huevos.
- 230 v.
- Incluye ventana de visualización, iluminación interior y termómetro digital.
- No incluido de serie motores volteo.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 108 Digital	72241	1	460,00
Motor Volteo (Unidad)	73041	1	70,00

Capacidad:

Gallina:	108
Ganso:	30
Pato:	80
Pava:	64
Pintada:	120
Faisán:	120
Perdíz:	168
Codorniz:	280
Etc.	

INCUBADORA COVATUTTO 162 DIGITAL

- Equipada con tres bandejas y separadores móviles para diferentes tamaños de huevos.
- 230 v.
- Incluye ventana de visualización, iluminación interior y termómetro digital.
- No incluido de serie motores volteo

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 162 Digital	73040	1	500,00
Motor Volteo (Unidad)	73041	1	70,00

Capacidad:

Gallina:	162
Ganso:	45
Pato:	120
Pava:	96
Pintada:	180
Faisán:	180
Perdíz:	252
Codorniz:	420
Etc.	

DESPLUMADOR DE AVES

- Tambor y dedos de goma para desplumar pollos y otras aves después de sumergirlos en agua 50/60º.
- Producción aprox, de 80 pollos por hora.
- Altura trabajo 79 cm.
- 230 v.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Desplumador Aves 230 v.	70502	1	500,00
Rotor 24 dedos (Recambio)	70503	1	150,00

70502

70503

ANILLAS IDENTIFICACION AVES ESPIRAL

Referencia	mm	Color	Bolsa	Caja Grande	P.V.P. s/IVA
72315	12 mm	Mixto	4x25	1/90	15,00
72101	16 mm	Rojo	20	1/90	5,00
72102	16 mm	Verde	20	1/90	5,00
72103	16 mm	Azul	20	1/90	5,00
72106	16 mm	Amarillo	20	1/90	5,00
72316	16 mm	Mixto	4x25	1/33	17,00
72317	20 mm	Mixto	4x25	1/33	19,00

- Para pollos, pavos, faisanes, palomas etc.
- Triple torcido.
- Extra fuerte.
- Varios colores.

ANILLAS IDENTIFICACION AVES CIERRE CLIP

Referencia	mm	Bolsa	Caja Grande	P.V.P. s/IVA
72350	8 mm	4x25	1/90	19,00
72351	12 mm	5x20	1/90	20,00
72352	16 mm	5x20	1/33	22,00

- Para pollos, pavos, faisanes, palomas etc.
- Varios colores.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Lámpara embrión huevo (sin bombilla)	73060	1	27,00

¡¡ NOVEDAD !!

AKO AGRARTECHNIK

PROTECTOR LAMPARAS INFRARROJOS

- Control GS. Con economizador de consumo.
- Diámetro: 21 cm.
- 8 puntos de aireacción para dar larga duración a la lámpara (calentamiento).
- Distancia suspendida: 60 cm recomendable.
- Cadena de suspensión (carga +/- 20 kg)

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Protector lámparas 5 m	22291	1	19,00

LAMPARA VIDRIO TEMPLADO PHILIPS

- 230 v.
- Más calor y mas difusión gracias al doble deflector.
- 600W/m² a 60 cm de altura frente a los 400W/m² de la lámpara convencional.
- Todo tipo de animales.

22315
22316

22313
22314

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Lámpara 150W Roja	22313	1/10	7,50
Lámpara 250W Roja	22314	1/10	7,50
Lámpara 150W Blanca	22315	1/10	7,50
Lámpara 250W Blanca	22316	1/10	7,50

LAMPARA INFRARROJOS PAR PHILIPS

- Economiza 30% la energía.
- Más de 5.000 horas de duración.
- Difusor de calor.
- Todo tipo de animales.

22309

22303

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Lámpara 175W Par Rojo	22303	1/15	12,00
Lámpara 175W Par Blanca	22309	1/15	12,00

LAMPARA CALOR SUNNY BOY

- Las lámparas SUNNY BOY están diseñadas para dar calaro natural (30 ºC - 35ºC - 26ºC)
- Ideales para la cría de recién nacidos.
- Uso para todo tipo de animales (aves, lechones etc.)
- Gran confort, perfecto para nidos.
- Mejor y más equilibrado desarrollo para una ganadería saludable.
- Carcasa acero inox.
- Limpieza rápida y simple.
- Bajo mantenimiento.
- Incluye luz roja.



Modelo	Ref.	Medidas		P.V.P. s/IVA
Lámpara Calor 100 W	22258	50 x 22 x 7	105	100,00
Lámpara Calor 150 W	22259	50 x 22 x 7	105	120,00
Interruptor lámpara	22260		1/50	75,00

LINTERNA MULTI SPOT RECARGABLE

- Luz: HALOGENA y LED.
- Dispone de 38 lámparas LED
- Reflector 100 mm de diámetro.
- Batería recargable 230v. y cable de 12v.
- Con apoyo y mando.
- Halógenos 2-3 horas.
- LED > 125 horas

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Linterna Multi Spot	34708	1/10	26,00

LINTERNA LED PROFIRE

- Carcasa compacta y robusta en aluminio.
- A prueba de salpicaduras.
- 2 funciones de iluminacion 100% 50%
- LED de alta potencia de 6 vatios del CREE.
- Incluidas baterias (3x tipo AAA).
- 500 lumenes
- Largo aprox. 21 cm

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Linterna Led Profire	345602	1/10	22,00

PROYECTOR MOVIL LED BATERIA WORK FIRE PRO

- Robusta carcasa de plastico con bordes de silicona
- A prueba de salpicaduras y golpes.
- 3 funciones de iluminacion 100% 50% 20%
- Autonomia 2,5 h (100%) 5 h (50%) 8h (20%)
- Tiempo de carga 5h
- 1600 lumenes
- Dimensiones 23 x 16 x 6 cm

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Linterna Led Profire	345605	1/6	60,00

MOLINOS

- 230v.
- Para todo tipo de cereales.
- Cubierta antipolvo. .
- Incluye 4 cribas de 2,5 mm, 4 mm, 6 mm y 8 mm.

70321

70320

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Molino 550 w.	70320	1	265,00
Molino 750 w.	70321	1	299,00

DESGRANADORA MAIZ

- Incluye abrazadera de montaje

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Desgranadora de Maíz	29345	1/6	53,00

BEBEDEROS NIVEL

	Bebederos	Referencia		P.V.P. s/IVA
	BEBEDERO FUNDICON ESMALTADO B 707 - Toma de agua superior e inferior. 1/2“.	221500	2/120	25,00
	Valvula	22202		
	BEBEDERO FUNDICION VITRIFICADO B 700 - Toma agua superior e inferior. 1/2“	0700	2/120	29,00
	Valvula	400736		
	BEBEDERO FUNDICION VITRIFICADO B 790 - Toma agua superior e inferior. 1/2“ - Palanca cierre agua con lengüeta.	0790	2/120	31,00
	Valvula	400738		
	BEBEDERO FUNDICION PISTÓN B 722 - Toma de agua superior e inferior. 1/2“ - Regula presión agua.	221851	2/66	36,00
	Valvula	221885		
	BEBEDERO PVC LENGÜETA B 710 - Bebedero PVC robusto, color verde. - Toma de agua superior e inferior. 1/2“ - Lengüeta larga.	22504	2/160	22,00
	Valvula	22202		
	BEBEDERO INOX. PISTÓN B 709 - Toma agua superior e inferior. 1/2“ - 5 litros reserva.	221860	1/60	59,00
	Valvula	221861		
	BEBEDERO NIVEL GALVANIZADO B 731 - Flotador nivel 4 bares. 1/2“. - Capacidad 3 l.	221090	1	33,00
	Flotador	22192		
	BEBEDERO NIVEL CONSTANTE B 705 - Fundición esmaltado color verde. - Flotador nivel 3 bares. 1/2“ - Reserva 3 l.	22195	1/60	85,00
	Flotador	22192		
	BEBEDERO NIVEL PVC B 709 - Flotador nivel 4 bares. 1/2“ - Reserva 8 litros. - Ideal caballos, vacas u ovejas. - Medidas 33x33x28	22172	1/40	56,00
	Flotador	22192		
	BEBEDERO NIVEL PVC B 740 - Reserva 6 litros. - Dimensiones 32,5x24x16. - Flotador nivel 1/2“	22471	1/90	50,00
	Flotador	224740		

BEBEDEROS PORCINO

	Bebederos Porcino	Referencia		P.V.P. s/IVA
	Bebedero Chupete Porcino - Acero inox. - Rosca 1/2". - Regulación de salida agua (3 regulaciones). - Equipada con filtro.	22363	1/5/50	4,00
	Bebedero Porcino Inox. - Toma agua 1/2". - Medidas 20x27x11. - Toma superior.	222621	1/10	29,00

ACCESORIOS BEBEDEROS

	Accesorios Bebederos	Referencia	P.V.P. s/IVA
	Válvula - B.700/B.707/B.708/B.710	22202	8,00
	Casquillo Válvula Bebedero - B.700/B.707/B.708/B.707	400764	2,00
	Vávula B.700	400736	8,00
	Válvula roscada B.790	400738	8,00
	Abrazadera Bebedero - B.722 / B.709 - 2 unidades	22365	5,00
	Lengüeta Bebedero B.700/ B.707/ B.790	400760	9,00
	Abrazadera Bebedero Fundicion - B.700/ B.790/ B.707/ B.708	22210	3,90

	Accesorios Bebederos	Referencia	P.V.P. s/IVA
	Codo Completo - B.722	221885 (855)	16,00
	Codo Completo - B 709	221861	16,00
	Flotador Bebedero 1/2" - B.731/B.706/B.705/B.709/ B742 nivel - Alta presión	22192	18,00
	Flotador Bebedero 1/2" - Bebedero nivel ref. 22471	224740	17,00
	Flotador Bebedero 1/2" - Bebedero nivel ref. 22522	22523	17,00
	Flotador Bebedero 3/4" - B 60 (223618)	223441	25,00
	Manguera conexión salida liquidos depósito. - Incluye accesorios cone- xion. - Manguera 70 m. - Adaptador depósito. - Reducción 3/4 a 1/2.	221980	37,00

CUBO ALIMENTACION 45L.

- Polietileno, de gran resistencia.
- Utilidad para estabulaciones o en praderas al aire libre.
- Fácil transporte con asas laterales.
- Apto alimentación.

Referencia		P.V.P. s/IVA
323539	1/6	15,00

323539

CUBO ALIMENTACION 8L Y 13L.

- Polietileno antichoque de gran resistencia.
- Utilidad para transporte y estabulaciones.
- Fácil transporte y sujeción mural.
- Apto alimentación.

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
323480	13 l.	1/6	15,00

323480

COMEDERO ALIMENTACION 6L.

- Gran capacidad para todo tipo de animales.
- Medidas: 23x22.
- Capacidad: 6 l.
- Apto para alimentación.

Referencia		P.V.P. s/IVA
3257	1/200	10,00

3257

COMEDERO ALIMENTACION 9 L.

- PVC robusto antiresplandor (especial caballos).
- Medidas: 33x33,5x28 cm.
- Capacidad 9 l.
- Borde separadores opcionales.
- Uso alimentación.

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
32460	s/borde y separador	1/30	16,00
32465	c/ borde y separador	1/30	30,00

32460

32465

COMEDERO ALIMENTACION 15 L.

- PVC antiresplandor.
- Medidas: 42x30x32.
- Rectangular.
- Apto alimentación.

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
3258	Comedero	1/100	17,00

3258

COMEDERO ALIMENTACION 31 L.

- Medidas: 60x30x45.
- Capacidad: 31 l.
- Opcional borde protección.
- Apto alimentación.

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
32592	Comedero angular	1/50	29,00

32592

COMEDEROS

COMEDERO ALIMENTACION 42 L.

- Muy estable.
- Plástico reforzado de fibra de vidrio.
- Soportes colgantes muy fuertes.
- Adecuado para soporte de canal.
- Ideal para tolvas y casi cualquier dispositivo de hasta 50 mm de grosor.
- Medidas 100x35x24.
- Capacidad 42 L

¡¡ NOVEDAD !!

Referencia		P.V.P. s/IVA
3268	1/120	59,00

CUBO TRANSPORTE FLEXIBLE FLEX BAG.

- Con dos asas para facilitar el transporte.
- Distintos colores y capacidades.

Referencia	Color	Capacidad		P.V.P. s/IVA
323533	16 mm AZUL	28 L	1/10	8,00
323534	16 mm AMARILLO	28 L	1/10	8,00
323535	16 mm ROJO	28 L	1/10	8,00
323536	16 mm AZUL	42 L	1/10	10,00
323537	16 mm AMARILLO	42 L	1/10	10,00
323538	16 mm ROJO	42 L	1/10	10,00

ESTANTES ALIMENTACION FORRAJE

COMEDERO ALIMENTACION RECTANGULAR.

- PVC robusto.
- Ideal para cabras y ovejas.
- Medidas: 95,5x21x12 cm.

Referencia		P.V.P. s/IVA
323492	1/200	25,00

ESTANTE FORRAJE



- Galvanizado.
- Medidas: 50x35x22 cm.

Referencia		P.V.P. s/IVA
3269	1/5	24,00

ESTANTE FORRAJE

- Galvanizado.
- Medidas: 68x41x45,5 cm.

Referencia		P.V.P. s/IVA
32703	1/50	30,00

ESTANTES ALIMENTACION FORRAJE

ESTANTE FORRAJE

- Galvanizado.
- Medidas: 62,5x51x48 cm.

Referencia		P.V.P. s/IVA
32702	1/50	47,00

ESTANTE FORRAJE

- Galvanizado.
- Medidas: 80x43x67 cm.

Referencia		P.V.P. s/IVA
32701	1/50	50,00

ESTANTE FORRAJE

- Galvanizado.
- Medidas: 70x52x61 cm.

Referencia		P.V.P. s/IVA
3271	1/50	40,00

ESTANTE FORRAJE

- Galvanizado.
- Medidas: 113x41x38 cm.

Referencia		P.V.P. s/IVA
14454	1/50	75,00



AYUDA PARTOS

AYUDA PARTOS ACERO Mod. AL.90

- Práctico, robusto y manejable.
- Con posadera de cinta.
- No resbala.

Referencia		P.V.P. s/IVA
1022	1	170,00



ELEVADOR DE ANIMALES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
1057	Elevador animales de 800 kg.	1/24	95,00

EVITACOCES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
114	Evitacoces	1/24	11,00
115	Goma evitacoces	1/10	1,20
116	Pasador evitacoces	1/10	1,25

CUBOS TERNEROS Y CORDEROS

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
144	Cubo amamantar terneros. - 8 litros	1/10	8,50
276	Cubo amamantar corderos. - 8 litros. - 5 tetinas.	1/10	18,00

144

276

BIBERON TERNEROS Y CORDEROS

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
2780	Biberón 1 litro corderos	1/20	5,00
1426	Biberón 2 litros terneros	1/60	6,99

2780

1426

ACCESORIOS BIBERONES Y CUBOS

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
149	Válvula para cubos (144/276)	1/10	2,50
1454	Tetina terneros látex	1/50	1,20
277	Tetina corderos	1/200	1,20
1410	Soporte cubos mural	1	1,70

149

1454

1410

277

LIMPIEZA

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
1815	Rasqueta limpieza espiral redonda	1/10	5,00
1881	Cepillo limpieza animales	1/12	1,60

1815

1881

DEPILADOR UBRES PREVENTA

- Depilador térmico que elimina rápidamente las pilosidades mamarias sin dolor.
- La llama infamable no sobrepasa 200ºC gracias al sistema *TEST DLG.*
- Destruye bacterias y virus en la ubre.
- Evita la mastitis.
- Mayor higiene en el ordeño.
- Autonomía del cartucho de 600 ml: de 2 a 3 horas.

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
15682	Depilador ubres Preventa. - s/cartucho (15676)	1	180,00
15683	Cartucho propano, 600 ml.	1/12	9,00

PESAS

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
29940	10 kg.	1/12	4,00
29943	25 kg.	1/6	7,00
29941	50 kg.	1/6	8,00
29942	100 kg.	1/6	11,00

PESAS DINANOMETRICAS

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
29951	10 kg graduable 50 g	1/10	25,00
29952	25 kg graduable 100 g	1/10	25,00
29953	50 kg graduable 200 g	1/10	25,00
29954	100 kg graduable 500 g	1/10	25,00
2994	250 kg graduable 1 kg	1/6	60,00

PESAS DIGITALES

29924

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29924	- 150 kg escala 50 gr. - Plataforma 330x320 mm. - Recargable 9v./6 pilas AA - Función TARA. - Display 6 digitos (LCD)	1/5	145,00

BASCULAS PS 1000 / PS 2000 / PS 3000

- Basculas robusta de construcción en acero, recubrimiento en polvo con superficie antideslizante.
- Ramplas de doble cara y patas ajustables para compensar irregularidades en terreno.
- Carcasa de acero inox.
- Móvil debido al bajo peso y a las asas de transporte integradas.
- Cable conexión 5 m.
- Pantalla LCD.
- Funcionamiento 230 v. o baterias (incluidas).

291314



Referencia	Modelo	Capacidad	Medidas	Peso Plataforma		P.V.P. s/IVA
291310	Báscula PS 1000	500 kg	141,6x51,4x6,4 cm	27 kg	1/8	735,00
291311	Báscula PS 2000	1000 kg	149,8x76,2x6,4 cm	55 kg	1/6	995,00
291312	Báscula PS 3000	1500 kg	200x100x10 cm	135 kg	1/7	1395,00
291314	Soporte para unidad visual	-	-	-	1/5	115,00



AKO AGRARTECHNIK

ESLINGAS AMARRE 2 PARTES

- Con gancho y tensor a trinquete.
- Test GS-DIN EN 12195-2.

Referencia	Largo x Ancho	Carga Recta	Carga Fleje	Color		P.V.P. s/IVA
37170	8m x 50mm	2.500 kg	5.000 kg	Rojo	1/10	20,00
37150	10m x 50mm	2.000 kg	4.000 kg	Naranja	1/20	23,00
37160	15m x 50mm	2.000 kg	4.000 kg	Naranja	1/8	30,00
37140	8m x 50mm	2.000 kg	4.000 kg	Naranja	1/10	19,00
37130	6m x 35mm	1.000 kg	2.000 kg	Verde	1/20	15,00
3712	6m x 25mm	750 kg	1.500 kg	Verde	1/20	11,00

CORREAS AMARRE CON GANCHO Y GARRA EN 2 PARTES

- Test GS-DIN EN 12195-2

Referencia	Largo x Ancho	Carga Recta	Carga Fleje	Color		P.V.P. s/IVA
37143	8m x 50 mm	2.000 KG	4.000 KG	Naranja	1/10	18,00

37143

KIT AMARRE

- Test GS-DIN EN 12195-2
- Test Tensión TUV-PS PPP50019

KIT 12 PIEZAS
- 1 correa con trinquete 25mm x 5m LC 125/250 daN.
- 1 correa con trinquete y gancho 25mm x 5m LC 125/250 daN.
- 2 correas con blocaje garra 25mm x 2,5m LC 100/200 daN.
- 2 correas L40 8mmx 40 cm LC 70N.
- 2 correas L60 8mm x 60cm.
- 2 correas L80 8mm x 80cm.
- 2 correas L100 8mm x 100cm.

37106

Referencia	Descripcion		P.V.P. s/IVA
37106	Kit Amarre	1/4/12	19,00

CORREAS - ESLINGAS AMARRE

JUEGO TENSORES GOMA

- Diámetro 8mm.
- Carga tensión 70 kg.
- Test TUV GS.

37981

37982

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
37981	Set 2x60cm + 2x80cm	1/40	5,80
37982	Set 2x80cm + 2x100cm	1/40	6,00

CORREAS - ESLINGAS AMARRE

CORREAS AMARRE AUTOMATICA QUICKLOADER

- Nuevas correas de amare automaticas QUICKLOADER patentadas.
- Apato para uso profesional.
- Correa certificado por TUV.
- Probada para operar solo una persona, ya que la construcción evita que sea golpeada hacia atrás.
- Anillo D quiere decir que se puede anclar en vigas, en lugar de solo puntos de amarre.
- Alta fuerza de precarga debido a un agarre largo, con poco esfuerzo.
- Muelle de alta calidad y durarero.
- Embalaje con función prueba.

Referencia	Descripción	Largo	Carga Recta	Carga Tensión		P.V.P. s/IVA
37183	Correa Amarre GANCHO S	3,6 m	400 kg	800 kg	1/4	22,00
37184	Correa Amarre GANCHO Y ANILLO D	4,5 m	600 kg	600 kg	1/4	30,00
37188	Correa Amarre GANCHO Y ANILLO D	5,0 m	1000 kg	2000 kg	1/4	35,00
37189	Correa Amarre GANCHO	4,0 m	1500 kg	3000kg	1/4	33,50

CORREAS ECONOMICAS

- Test GS-DIN EN 12195-2

Referencia	Descripción	Largo x Ancho	Carga Recta	Carga Fleje		P.V.P. s/IVA
37107	Correa trinquete 1 Parte	5m x 25mm	125 kg	250 kg	1/6/36	5,00
37108	Correa trinquete 2 Partes	5m x 25mm	125 kg	250 kg	1/6/36	5,50
37109	Correa con bloqueo 2 Partes	2,5m x 25mm	100 kg	200 kg	1/24/36	5,50

37107

37108

37109

CABLE TRACCION CON TRINQUETE

CABLE TRACCION CON TRINQUTE HAND POWER PULLER

- Cable tracción con trinquete HAND POWER PULLER.
- 3m cable acer antitorsión.
- Palanca para cargas pesadas.
- Mecanismo liberación 3 veces mas seguro.
- Gancho acero con seguro, girable 360º.
- Relación de la palanca 15:1.

Referencia	Descripción	Max. carga tensora		P.V.P. s/IVA
37116	Longitud cable 3,0m x 5 mm	2000 kg	1/6	42,00
37117	Longitud cable 3,0 m x 6 mm	4000 kg	1/3	72,00

AKO AGRARTECHNIK

CABLE PARA ARRASTRAR

CABRESTANTE HAND WINCH

- Para arrastrar y mover cargas.
- Diámetro cable 5 mm.
- Rueda dentada estable, galvanizada y anodizada en negro.
- Lubricación en el interior del carrete y los anillos de engranaje.
- Palanca facil rotación y forma moldeada.
- Relación transmisión 3:1

Referencia	Descripción	Max. carga tensora		P.V.P. s/IVA
37113	20 m freno automatico	720 kg	1/4	63,00
37114	10 m freno manual	360 kg	1/6	42,00

KIT CUERDAS ELASTICAS

KIT CUERDAS ELASTICAS PLANAS

- Certificado TUV-GS.
- Ancho 20 mm.
- Altura 3 mm.
- Contiene 8 piezas:
  - * 2 x 51 cm VERDE
  - * 4 x 76 cm ROJO
  - * 2 x 110 cm AMARILLO
- 40/80N de fuerza de tracción por expansor.
- Ganchos de plástico para evitar rasguños.

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
37984	Kit cuerdas elasticas planas	1/8	17,00

PALAS

PALA ALUMINIO C/MANGO

- Tamaño 9 con borde.
- Mango135 cm.
- Espesor material aprox 2.0 mm.



29691

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29691	Pala profesional c/mango	1/5/70	19,00

PALA ALUMINIO MULTIFUNCION CEREALES 41x33

- Sin borde.
- Mango 135 cm.

29670

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29670	Pala aluminio s/mango	1/5	19,00
29667	Pala aluminio c/mango	1/5	33,00

29667

PALAS

PALA ALUMINIO CEREALES 41x33

- Con borde

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29672	Pala aluminio c/mango	1/5	25,00

29672

PALA ALUMINIO MULTIUSOS CON MANGO TELESCOPICO

- Pala robusta con palo regulable (+/- 40cm).
- Longitud 100 - 140 cm.
- Ideal para múltiples trabajos (transporte, obras etc.).
- Borde reforzado.

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29685	Pala fibra multiusos	1/10/120	24,00

29685

PALA SINTETICA MULTIFUNCION ROJA CON MANGO

- Pala ABS.
- Mango120 cm.

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
294431	Pala sintética c/mango (29509)	1/5/100	30,00



294431

PALA CON RECOGEDOR

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
3281	Pala c/recogedor 75 cm	1/70	21,00
324107	Pala c/recogedor 90 cm	1/60	23,00

PISTOLA ATURDIDOR ANIMALES

PISTOLA ANIMALES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
2177	Pistola Animales	1/10	169,00
21201	Cartuchos verdes 9x17 (50ud.) Pequeños animales	1/10	24,00
21202	Cartuchos amarillos 9x17 (50ud.) Medianos animales	1/10	24,00
21203	Cartuchos rojos 9x17 (50ud.) Grandes animales	1/10	24,00
21204	Cartuchos azules 9x17 (50ud.) Grandes animales	1/10	24,00

2177

LIMPIEZA

CEPILLO LIMPIEZA SOPORTE ATORNILLADO S/MANGO

- Ancho 40/50 cm (mango Ref. 2962).
- Ancho 60/80 cm (mango Ref. 2961).

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
2943	Ancho 40 cm (2962)	1/10	8,00
2944	Ancho 50 cm (2962)	1/10	9,00
2945	Ancho 60 cm (2961)	1/10	12,00
2946	Ancho 80 cm (2961)	1/10	17,00

2961
2962

2945

29473

CEPILLO LIMPIEZA KOMPACT S/MANGO

- Soporte 24 mm (mango Ref. 2962).
- Cerdas Elaston.

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29473	Ancho 40 cm (2962)	1/10	6,50
29441	Ancho 50 cm (2962)	1/10	8,00
29477	Ancho 60 cm (2962)	1/10	9,00
2961	Mango 1,50 m 28/30 mm	1/25	4,50
2962	Mango 1,30 m 24 mm	1/25	4,50
29479	Escobilla coco	1	4,00
29480	Pala recogedor	1	5,00
221269	Pala curva 66 cm (29612)	1	24,00
221270	Pala curva 50 cm (29612)	1	23,00
29612	Mango 1,60 m 30 cm	1	8,00

29479

29480

291269
291270

INSECTOS - ROEDORES

299930

299902

299903

Modelo	Referencia	Lamparas	Radio Accion	Dimensiones	Voltios	P.V.P. s/IVA
Antiparásito EcoKill Inox 2012	299930	2 x 6 W	80 m^2	34 x 32,5 x 11,5	2.200 v	85,00
Antiparásito Electrokill 300	299902	2 x 15 W	150 m^2	51 x 39 x 12	4.000 v	125,00
Antiparásito Electrokill 400	299903	2x20 W	200 m^2	65 x 52 x 12	4.000 v	150,00

299955

299868

Modelo	Referencia	Lamparas	Radio Accion	P.V.P. s/IVA
Eliminador insectos Minikill 230v.	299955	1 x 4 W	20 m^2	15,00
Ultra sonidos moscas 230v.	299868	1 W	60 m^2	14,50

ULTRASONIDO ROEDORES ULTRASTOP

- 230 v.
- Ultrasonido (20.000 - 27.000 Hz) persigue ratones, ratas en un radio de acción de 350 m^2.
- Soporte móvil. - 100% no tóxico.
- Inofensivo para el hombre y animales domésticos.
- Control de funcionamiento.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Ultrasonido Roedores Ultrastop	299642	1/30	20,00

TRAMPA RATONES

- De plástico robusto.
- Cerradura con llave para mantener cebos alejados de los niños y las mascotas.
- Ideal para bloques de cebo, cebos de cereales y pasta.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Ratones	299635	1/8	15,00

TRAMPA SNAPER

- PVC
- Medidas: 14 x 7,5 cm

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Snaper	299834	1/40	3,00

TRAMPA RATONES METALICA



- Caja galvanizada.
- Cerradura con llave para mantener cebos alejados de los niños y las mascotas.
- Ideal para bloques de cebo, cebos de cereales y pasta.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Ratones Metalica	299633	1	14,00

AKO AGRARTECHNIK

AHUYENTADOR ULTRASONIDOS ROEDORES FELIX

- El sonido no se percibe por el hombre.
- No es perjudicial para el hombre ni para los animales domésticos.
- Se utliza en casa, hoteles, restaurantes, bodegas etc.
- 230 v.
- Superficie: 100-200m^2.
- Consumo: 10-30w.
- Frecuencia: 22.000-28.000 Hz.
- Utrasonido: 96/110dB.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Ultrasonidos Félix	29986	1/6	180,00

TRAMPA ROEDORES TRAP ALIVE

- Alambre galvanizado.
- Con trampa de solapa.
- Base de plástico.
- Medidas: 12 X 5,5 X 5,5 cm.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Trap Alive	299618	1/10	4,50

TRAMPA ROEDORES ALIVE

- Trampa roedores alambre galvanizada con aleta y tensor resorte.
- Base de plástico.
- Medidas: 30 X 11,5 X 12 cm.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Alive	299619	1/12	12,00

TRAMPA ROEDORES CAT ALIVE

- Trampa roedores multi captura vivos.
- Forma semicircular.
- Inc. puerta de la trampa, el ratón tiene que pasar a traves de dos áreas.
- Tapa trasera descarga.
- Medidas: 40 X 24 X 18 cm.



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Cat Alive	299620	1/4	20,00

CAJA TRAMPA ALIVE PREDATOR ECOFLEX

- Trampa pegable y resistente.
- Jaula con una entrada para pequeños animales como: ratones, mar tas, conejos etc.
- Alambre galvanizado para una mayor durabilidad
- Fácil montaje.
- Una puerta de la trampa con el paso de disparo y con la cerradura l puerta integrada.
- Asa de transporte pegable.

- Medidas: 66 X 23 X 24 cm. (Ref: 299677)
- Medidas 78 X 28 X32 cm. (Ref: 299678)

.



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Caja Trampa Ecoflex	299677	1/6	50,00
Caja Trampa Ecoflex	299678	1/6	60,00

TRAMPA ROEDORES ALIVE PREDATOR FLEX

- Trampa plegable y resistente.
- Jaula con dos entradas para animales como: gatos, martas, conejos etc.
- Alambre galvanizado para una mayor durabilidad.
- Fácil montaje.
- Una trampilla con desbloqueo, estribo y asa pegable.
- Medidas: 100 X 26 X 32 cm



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Alive Predator Flex	299676	1/6	76,00

TRAMPA ROEDORES ALIVE PREDATOR

- Alambre galvanizado y aluminio para una mayor durabilidad y robusted.
- Diametro alambre 3 mm.
- Cuadrado entre rejas 38x38
- Se utiliza de igual manera en el interior, como en el exterior.
- Ideal para gatos, nutrias, tejones, zorros, conejos, liebres...

- Medidas: 105 X 26 X 26 cm. (Ref: 299469)
- Medidas: 105 X 30 X 26 cm. (Ref: 299476)
- Medidas: 118 X 33 X 42 cm. (Ref: 299477)

Modelo	Ref.		Kg	P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Alive Predator	299469	1/10	6,2	80,00
Trampa Roedores Alive Predator	299476	1/8	7,7	89,00
Trampa Roedores Alive Predator	299477	1/6	10,5	100,00

TRAMPA TOPOS VOLEX BAVIERE

- Acero.
- 2 piezas.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Volex Baviere	299623	1/10/140	4,00

TRAMPA TOPOS TENEZA VOLEX JOHN



- Con cadena.
- Fácil instalación.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Tenaza Volex John	299624	1/6/72	4,00

TRAMPA TOPOS TUBO VOLEX 26

- Doble entrada.
- PVC robusto.
- Regulable 25,5 - 27,5 cm. - Desmontable.
- El topo entra en el tubo y la tapa no le permite salir.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Tubo Volex 26	299628	1/6/144	5,00

TRAMPA TOPOS SONIC

- Un sonido vibra en el interior a intervalos de 15 segundos, mantiene a los roedores alejados de su jardin.
- Resistente al agua.
- La arcilla húmeda mejor conductor del sonido.
- Superficie 1.000 m^2.
- 4 pilas R20 (1,5 v.), no incluidas en el precio.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Sonic	299870	1/24	22,00

TRAMPA TOPOS PULSAR SOLAR



- Un sonido vibra en el interior a intervalos de 30 segundos, mantiene a los roedores alejados de su jardin.
- Superficie 650 m^2.
- Panel solar integrado.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Pulsar Solar	299871	1/12	25,00

FUSIL TOPOS

- Se coloca dentro de la galería.
- Se dispara automáticamente al contacto con el topo.
- La deflagración de gas mata instantáneamente al topo.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Fusil Topos	299644	1/50	49,00
Caja cartuchos 50 ud. 9x17	21202	1/10/100	24,00

GUANTES POWER GRAB

- Tricotado poliester con latex.
- Dedos cubiertos de latex micro finish.
- Protección contra las alergias de latex.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297202	8	1/6/72	5,00
297203	9	1/6/72	5,00
297204	10	1/6/72	5,00

GUANTES ACTIVE-GRIP ADVANCE

- Tricotado punto nylon con nitrile.
- Resistente al aceite.
- Uso universal.
- Muy cómodo.
- Microfinsh (estructura similar a ventosas).
- Muy buen agarre en todo tipo de situaciones tanto secas, húmedas y aceitosas.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297290	6	1/6/144	5,00
297291	7	1/6/144	5,00
297292	8	1/6/144	5,00
297293	9	1/6/144	5,00
297294	10	1/6/144	5,00

GUANTES GAUCHO

- Cuero porcino.
- Elástico spandex.
- Especial trabajos profesionales.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297233	9	1/6/120	6,50
297234	10	1/6/120	6,50
297235	11	1/6/120	6,50

GUANTES WORKER

- Guantes de piel de vaca.
- Cuero extremadamente durable y flexible.
- Forrado con algodón.
- Con puño de goma.
- Costuras dobles y corte grande.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297181	7	1/6/60	5,00
297182	8	1/6/60	5,00
297183	9	1/6/60	5,00
297184	10	1/6/60	5,00
297185	11	1/6/60	5,00
297186	12	1/6/60	5,00

GUANTES OKUDA

- Guantes cuero cabrito, resistente al agua.
- Cierre velcro.
- Tejido parte superior.
- Sin relleno para una mayor sensibilidad.
- Especial jardinería.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297153	9	1/6/120	9,99
197154	10	1/6/120	9,99
297155	11	1/6/120	9,99

AKO AGRARTECHNIK

GUANTES SOLDAR WELDON

- Longitud: 35 cm.
- Revés de cuero.
- Protección contra el calor.
- Ideal para trabajos de soldador.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
29737	-	1/6/120	9,00

GUANTES MECANIC BRANDY

- Diseñados para aplicaciones exigentes: calor, frio, trabajo de precisión...
- Protección contra vibraciones.
- Alta tecnología, una combinación óptima de funcionalidad, flexibilidad, durabilidad y protección.
- Guantes elasticos de nailon sin costuras (calibre 13).
- Revestimiento espuma de nitrilo suave.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297732	8	1/6/60	13,00
297733	9	1/6/60	13,00
297734	10	1/6/60	13,00
297735	11	1/6/60	13,00

GUANTES MOTOSIERRA ANTICORTE LOGGER

- Clase 0
- Protección anticorte mano izquierda, velocidad cadena 16m/s.
- Guantes de cuero de vacuno repelentes al agua en calidad A reforzada.
- Puño para impedir entrada suciedad.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297523	9	1/3/60	20,00
297524	10	1/3/60	20,00
297525	11	1/3/60	20,00

GUANTES PRONIT NITRILO

- De nitrilo.
- Puño de punto.
- Tejido de algodón.
- A prueba de agarre y antideslizante.
- Ideal para la industria, construcción y jardinería.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
29716	8	1/6/120	1,85
29707	9	1/6/120	1,85
29717	10	1/6/120	1,85

GUANTES DERMATEX ALGODON

- De algodón 100%.
- Transpirable.
- Puede usarse por ambos lados.
- Mayor comodidad y durabilidad.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
29725/6	8	1/6/100	4,30
29727/6	10	1/6/100	4,30

AKO AGRARTECHNIK

GUANTES PVC

- De PVC.
- Longitud: 35 cm.
- Forro interior.
- Sin DEHP.
- Uso universal contra grasas y aceites.
- Hermetico a los líquidos.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
29729	10	1/6/60	5,00

GUANTES DOMESTICOS TECHNO PRECISION VINEX

- Cuerpo nylon finas costuras, cubierto de poliuretano.
- Ideal para uso industrial, agrícola, jardneria.
- Se ajusta segunta piel. Agradable tacto.
- Impermeable, insensible a la suciedad.
- Normativa CATII/EN 388/1131.



Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297252	8	1/6/300	2,99
297253	9	1/6/300	2,99
297254	10	1/6/300	2,99
297255	11	1/6/300	2,99

GUANTES USO UNICO VINYL

- Longitud 4 cm.
- Uso único.
- 1,5 AQL calidad estandar.
- Utilizable derecha o izquierda.
- Sin látex ni polvos.
- Caja de 100 unidades.
- Especial inseminación.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
22895	M	1/10	8,00
22920	L	1/10	8,00
22896	XL	1/10	8,00

GUANTES USO UNICO LATEX

- Suaves y elásticos.
- Uso úncio.
- Con polvos talques.
- Alta sensibilidad y reforzados.
- Caja 100 unidades.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
15355	S	1/10	8,00
15356	M	1/10	8,00
15357	L	1/10	8,00
15358	XL	1/10	8,00

GUANTES EXAMEN UNIVERSAL NITRILE

- Longitud: 24 cm.
- Uso único.
- 1,5 AQL.
- Utilizable derecha o izquierda.
- Sin látex ni polvos.
- Caja de 100 unidades.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
15370	S	1/10	11,00
15372	M	1/10	11,00
15373	L	1/10	11,00
15374	XL	1/10	11,00

AKO AGRARTECHNIK

GUANTES TRABAJO KERON

GUANTES NIÑOS

¡¡ NOVEDAD !!

- Guantes de punto fino sin costuras (calibre 13).
- Revestimiento de latex natural.
- Ajuste perfecto debido al elástico.
- Muy buen agarre.
- Repelente al agua, área cubierta.
- Lavable a máquina.
- Diferentes colores.
- Pack 18 unidades (ref 29739):
  - * 6 unidades talla 4-6
  - * 6 unidades talla 5-8
  - * 6 unidades talla 9-11

Referencia	Talla	Color		P.V.P. s/IVA
297832	4-6	Verde	1/6/72	5,49
297631	5-8	Rojo	1/6/72	5,49
297330	9-11	Azul	1/6/72	5,49
29739	-	-	18 unidades	90,00

29739

MASCARILLAS

MASCARILLA HIGIENE

- Paquete 10 piezas / paquete
- Contra el polvo grueso, gotas líquidas, infección de gotitas
- Sin equipo de protección personal (EPP)
- La vida útil de los filtros depende de la humedad y la temperatura del aire inhalado, la composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento.

34510/10

Modelo	Ref.	Pack		P.V.P. s/IVA
Mascarilla Higiene	34510/10	10 un.	1/20	3,00

MASCARILLA FFP$_2$ CON VALVULA

- Máscara de polvo fino FFP2 NR D con válvula
- Protege hasta 10 veces el valor MAK *
- Contra cuarzo, cemento, harina y polvo de madera, humo de metal, esporas de hongos, soluciones acuosas de pesticidas
- La válvula de exhalación reduce la resistencia a la exhalación, permitiendo que la humedad y el calor escapen más fácilmente
- Cumple con EN149
- La vida útil de los filtros depende de la humedad y la temperatura del aire inhalado, la composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento.

34695/3

34695/10

Modelo	Ref.	Pack		P.V.P. s/IVA
Mascarilla FFp$_2$ con valvula	34695/3	3 un	1/5/70	7,50
Mascarilla FFp$_2$ con valvula	34695/10	10 un	1/12	16,00

MASCARILLA FFP$_3$NR D CON VALVULA

- Protege hasta 30 veces el valor MAK *
- Contra polvo de acero inoxidable, amianto, hollín diesel, lana de vidrio, virus / bacterias etc
- La válvula de exhalación reduce la resistencia a la exhalación, permitiendo que la humedad y el calor escapen más fácilmente
- Cumple con EN149
- La vida útil de los filtros depende de la humedad y la temperatura del aire inhalado, la composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento.

Modelo	Ref.	Pack		P.V.P. s/IVA
Mascarilla FFp$_3$ NR D con valvula	34694	1 un	1/5/70	8,00

CAMBIE LOS FILTROS TAN PRONTO COMO NOTE OLORES DESAGRADABLES O LA INHALACIÓN DEL FILTRO SE VUELVEN MÁS DIFICILES

AKO AGRARTECHNIK

MASCARILLAS - PULVERIZADOR

MASCARILLA 3M SERIE 6000 s/filtros

- Use hasta 30 veces el valor MAK
- Contra el decapado, protección de plantas, pintura y vapores de solventes
- Sistema muy ligero con distribución de peso óptima
- Sistema de filtro doble para una menor resistencia a la exhalación
- Filtro rápidamente cambiable con cierre de bayoneta
- Campo de visión sin restricciones, compatible con gafas
- La vida útil de los filtros depende de la humedad y la temperatura del aire inhalado, la composición química de los gases o las condiciones de almacenamiento.

CARACTERISTICAS FILTRO

- Kit filtros ABEK1P3: < 10000 ppm (0,1 vol %) Lechada, amoniaco, gases ácidos.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Mascarilla 3M SERIE 6000 s/filtros	34515	1/8	32,99
Kit Filtro ABEK 1P3 (2 un)	34517	1/4	46,00

MASCARILLA A1P2R c/filtros

- Incluye par de filtro A1P2
- Use hasta 30 veces el valor MAK
- La válvula de exhalación central hecha de silicona funciona incluso en temperaturas extremas
- Diseño asistido por computadora diseñado para adaptarse a todos los tamaños de cara
- Hecho de goma TPE y PP
- Contra el decapado, protección de plantas, pintura y vapores de solventes
- Sistema muy ligero con distribución de peso óptima debido a cuatro bandas elásticas
- Sistema de filtro doble para una menor resistencia a la exhalación
- Filtro rápidamente cambiable con cierre de bayoneta
- Campo de visión sin restricciones, compatible con gafas
- 2 filtros A1P2 R incluidos en la entrega.

CARACTERISTICAS FILTROS

- Kit filtros A1P2: <5000 ppm (0,5 vol %) Barnizado, pesticidas.
- Kit filtros ABEK1P3: <1000 ppm (0,1 vol %) Lechada, amoniaco, gases ácidos.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Mascarilla A1P2R c/filtros	34535	1/9	49,99
Kit Filtro A1P2 (2 un)	34536	1/16	30,00
Kit Filtro ABEK 1P3 (2un)	34537	1/16	30,00

PULVERIZADOR

PULVERIZADOR ESPARCIDOR DE POLVO

- Diseñado para polvo de arena , cal etc
- Apto para todos los taladros / atornilladores de bateria (al menos 600 rpm, mandril de 13 mm)
- El material se distribuye uniformemente en los cubículos, lo que le permite ahorrar mucho material
- Abertura de descarga ajustable para la dosificación exacta de cal / polvo
- Alto rendimiento: 120 cajas de 100 g de polvo con un relleno

CARACTERÍSTICAS:
* Capacidad: 12 litros
* Peso cargado: 8 - 10 kg
* Peso en vacio: 3 kg
* Materia: LDPE

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Pulverizador esparcidor de polvo	291910	1	215,00

CAMBIE LOS FILTROS TAN PRONTO COMO NOTE OLORES DESAGRADABLES O LA INHALACIÓN DEL FILTRO SE VUELVEN MÁS DIFICILES

AKO AGRARTECHNIK

CONDICIONES GENERALES VENTA

PRECIOS

* Los precios que están en vigor en la fecha de entrega son precios recomendados, no obligatorios (P.V.P.), IVA no incluido.
* AGROJARDIN TAMARGO S.L. se reserva el derecho de modificar los precios y/o datos técnicos sin previo aviso.
* AGROJARDIN TAMARGO S.L. se reserva el dominio de propiedad del producto hasta la total cancelación de la factura.
* Esta tarifa anula las anteriores

DEVOLUCION DE MERCANCIA

* Cualquier devolución deberá ser aceptada previamente por AGROJARDIN TAMARGO S.L. y siempre que no exceda de los 10 días despues de la fecha de envío.
* Todos los gastos de transporte y otros ocasionados correrán por cuenta del cliente.

ABONOS

* Al producirse un abono se realizará una *Nota de Abono* que se liquidará en próximas facturas.

CONDICIONES DE VENTA

* Giros bancarios a 30 días.
* Si se produjera la devolución de algún efecto se bloquearía la cuenta al cliente.
* Para cualquier litigio el tribunal competente sería en GRADO (Asturias).

TRANSPORTE

* Los pedidos superiores a 300,00 euros (netos sin incluir impuestos) irán a portes pagados (envíos dentro de la península). Los pedidos inferiores a 50,00 euros (netos sin incluir impuestos) se enviarán a reembolso.
* Los envíos a portes debidos, AGROJARDIN TAMARGO S.L., tiene acuerdos con compañías de transporte, y siempre que el cliente no lo indique, serán cargados en factura.
* No aceptar ningún paquete abierto o deteriorado. Dejar constancia en el albarán del transporte *Pendiente Revisar*, si hubiera algún desperfecto. Por la ley del transporte sólo se permmite reclamar en las 24 horas siguientes a la firma del albarán del transporte. Pasado ese tiempo, ni el transporte ni AGROJARDIN TAMARGO S.L. se hacen cargo del posible deterioro.

GARANTIAS

* Los PASTORES AKO tienen 3 años de Garantía, y el resto de productos a motor 2 Años de Garantía (defecto de fabricación), excluyendo las pilas de 9v., baterías 12v. recargables, consumibles y demás accesorios.
* Las pilas y baterías tiene 1 Año de Garantía por defecto fabrica.
* La garantía no sería válida en los siguientes casos:

1.- Sí la causa de la avería obedece a fenómenos atmosféricos, tormentas, rayos, subidas de tensión de la red eléctrica, inundacio nes, insectos etc.
2.- La unidad ha sido transformada o modificada en modo alguno.
3.- La unidad ha sido manipulada por personas ajenas a nuestro servicio técnico.
4.- Sí cualquier parte, pieza y/o componente ha sido cambiado y/o manipulado.
5.- Sí la causa de la avería obedece a la utilización inadecuada y/o negligente de la unidad.
6.- Sí se han utilizado en reparaciones de la máquina piezas de recambio no originales, o no aprobadas por el fabricante.
7.- Comprobar la carga de las baterías 12v ó pilas 9v. (la mayor parte de las ocasiones los aparatos no tienen carga la batería).
8.- Sí el aparato no funciona (se ilumina la luz - salta la chispa) revisar el recinto cerrado, tiene que estar aislado. El pastor acusa la derivación a tierra y se lo indica con señales ópticas.
9.- Revisar la toma a tierra. En terrenos secos y pedregosos es aconsejable colocar hasta tres piquetas de tierra.
10.- La Garantía cubre el 50% del transporte (recibido transporte pagado / enviado transporte pagado).

* Para que eso sea posible es muy importante cubrir y enviar la tarjeta de garantía que reciben con cada pastor, poniendo en ella nº de serie, modelo y fecha de venta. Si no tenemos en nuestro poder la tarjeta de garantía no podríamos garantizarle dicho servicio.
* Cada aparato tiene un nº de serie que corresponde al año de fabricación, y en su interior (circuitos electrónicos) viene impreso el año de fabricación. En ese caso de no tener cubierta la Tarjeta de Garantía, la garantía sería a partir de la fecha de fabricación y no de venta.

NOTA

Transcurridos 15 DIAS de la fecha del suministro de nuestros productos, y posterior devolución, tendrán una depreciación del 35%.
Transcurridos 15 DIAS , no se admitirán devoluciones de los mismos.

ESQUEMA ORIENTATIVO CIERRES

Agrupar en un espacio cerrado a distintas especies siempre fue la preocupación de los hombres. Poder permitir al animal abastecerse libre en su espacio natural, pero, a la vez, supervisarlo permanentemente forma parte del cercado eléctrico Ako. Toda roza salvaje o especie domesticada puede porl o tanto ser contenida por un cierre eléctrico permanente e móvil.



VACUNO LECHE
Altura: 60 cm - 90 cm.



VACUNO CARNE
Altura: 45cm - 75 cm - 105 cm.



CABALLOS
Altura: 50 cm - 90-100 cm - 140 cm



CABALLOS EQUITACIÓN
Altura: 60 cm - 110 cm - 160 cm.



PONIS
Altura: 45 cm - 75 cm - 120 cm.



OVEJAS
Altura: 20 cm - 40 cm - 65 cm - 90 cm.

CABRAS (ANIMALES SALVAJES)
Altura: 20cm-40 cm-60cm-85 cm-110 cm.



CERDOS
Altura: 20 cm - 45 cm - 75 cm.



JABALI (ANIMALES SALVAJES)
Altura: 20 cm - 50 cm - 70 cm.



AVES
Altura: 10 cm - 30 cm - 50 cm - 80 cm.



PATOS
Altura: 20 cm - 30 cm - 50 cm - 80 cm.



PERROS GRANDES
Altura: 25 cm - 55 cm - 85 cm.

PERROS PEQUEÑOS
Altura: 10 cm - 25 cm - 50 cm.



GATOS
Altura: 10 cm - 20 cm - 45 cm.

GARZAS
Altura: 20 cm - 45 cm - 65 cm.



CONEJOS / LIEBRES
Altura: 10 cm - 20 cm - 30 cm - 45 cm.

El Sistema AKO es fiable y garantiza un cercado seguro. Para una correcta instalación, infórmese en la red de distribución AKO.
* Las alturas son orientativas.