

Electrocercados



AKO 2023

AGROJARDIN TAMARGO S.L.
Crta San Pelayo 31
33820 Grado - Asturias
Tlf. 985752632 - 985750505
tamargo@agrojardintamargo.com
www.akotamargo.com



GSM FENCER	3	ESQUILADORAS BATERIA/RED	27
		ESQUILADORAS OVINO/BOBINO/EQUINO	28
		ESQUILADORAS BATERIA	29
PASTORES 9v Ó 12v -SUN POWER	4-5	TIJERAS OVNO MANUALES	29
PASTORES DUO 12/230v	6-7	INCUBADORAS	30-31
PASTORES MOBIL BATERIA/SOLAR	8-9	ACC. AVES/INFRARROJOS/LAMPARAS	32
KIT MOBIL POWER SOLARES	10	LINTERNA/MOLINOS	33
KIT MOBIL POWER BATERIA	11	BEBEDEROS	34
PASTORES RED N/Ni 230v.	12-13	ACC. BEBEDEROS	35
PASTOERES RED NDI 230v	14-15	AYUDA PARTOS	36
PASTORES HOBBY SET (DOMESTICOS)	16	DEPILADOR	37
PILA 9v. / BATERIA 12v.	17	PESAS	37
HILO PASTOR/ALAMBRE	18	CORREAS/ESLINGAS AMARRE	38
CINTA PASTOR/HORSE WIRE	19	CABLE TRACCIÓN	38
AISLADOR TIRAFONDO/MADERA	20	PALAS	40-41
AISLADOR VARILLA/METRICA	21	PISTOLA ATURDIDOR ANIMALES	42
POLIPOSTES/PIQUETA FIBRA	22	INSECTOS/ROEDORES	42
MALLA ELECTRIFICADA	23	ROEDORES	43-45
ACCESORIOS CERCADO	24	GUANTES	46-47
ACC. CERCADO/COMPROBADORES	25		
EMPUÑADURAS/RECOGEDORES	26		



GSM AKO FENCER CONTROL MONITOR Y CONTROL EN EL MOVIL


AKO FENCE CONTROL permite una supervisión y control sencillo e independiente del cercado. Si no alcanza el voltaje mínimo de seguridad, el umbral se puede configurar, se informará de inmediato mediante un mensaje automático a su teléfono móvil.

Obtendrá información sobre el cercado, modificar los umbrales de alarma, rastrear la cerca y voltajes de la batería gráficamente y obtener un informe actual del estado del cercado.

Aplicación GRATIS para su teléfono móvil.

- Visualización de la valla y las tensiones de alimentación. Encendido/Apagado (9 ó 12 v).
- Si la fuente de alimentación principal falla, el FENCECONTROL recibe energía durante al menos 24 horas.
- Número ilimitado de usuarios.
- Representación gráfica del voltaje de la cerca, historial de la batería principal y de respaldo.
- Actualización de estado instantánea.
- Hasta 10 unidades FenceCONTROL manejables.
- 2 años de transferencia de datos gratuita (no necesita tarjeta SIM).
- Equipada de serie 441222 + Batería litio + Cable línea+ Toma tierra

!!! Con la compra del FenceCONTROL (441122), el cable de alimentación apropiado para 230 voltios, 12 voltios ó 9 voltios debe comprarse por separado, dependiendo de la fuente de alimentación seleccionada !!!



Modelo	Ref.	P.V.P. s/IVA
FENCERCONTROL	441122	299,00
Fuente alimentación 230 v	371018	23,00
Cable conexión 12 v	371019	16,99
Cable conexión 9 v	371020	16,99
Interruptor ON/OFF 230 v	441123	80,00



441123



441122



1. Press; 2 Luces máxima potencia.
 2. Press; 1 luz mínima potencia.
 3. Press; Apagado.
 TODAS LAS PRESTACIONES EN UN SOLO BOTON

- Compatible con pila de 9 v. ó batería de 12 v.
- Velocidades: 2 potencias.
- Diseñado para todo tipo de ANIMALES: caballos, animales salvajes, de compañía, vacuno, ovino etc.
- Protegen los cultivos, delimitan cotos de caza, reservas etc.
- Ideal para cierres móviles.
- Sin gasto de pila en caso de cortocircuito.
- Insensible a la vegetación.
- Normativa CE: EN60335.
- Control óptico del cercado
 - * Luz verde: pila en buen estado.
 - * Luz roja: pila agotada
 - * Luz no parpadea: revise la cerca, le esta avisando de un cortocircuito.



0,23 J

Magnun B1

Ref.		P.V.P. s/IVA
372001	1	110,00



Pila Ako Alkaline 9v.
Pag. 17



Cargador Red
Batería 12v.
Ref.371017/011
Pag. 17



0,25 J

Magnun B2

Ref.		P.V.P. s/IVA
372002	1	120,00



0,21 J

Power B140

Ref.		P.V.P. s/IVA
350330	1	129,00



Batería 12v.
Pag. 17



Modelo	Ref.								Potencia	P.V.P. s/IVA
MAGNUN B1 *	372001	9.900 V	3.200 V	0,30 J	0,23 J	26 mA	8 km	4 km	2	110,00
MAGNUN B2 *	372002	9.400 V	3.000 V	0,30 J	0,25 J	13 mA	7 km	3 km	2	120,00
POWER B 140 *	350330	9.000 V	8.400 V	0,29 J	0,21 J	16 mA	8 km	4 km	2	129,00

* Precio pastores sin pila 9v. ó batería 12v.

- Compatible pila 9 v. ó batería 12 v.
- Comprobación visual del estado del cercado y batería.
- Cinco niveles de potencia.
- Tecnología por microcontrolador.
- Sin gasto de pila en caso de cortocircuito.
- Botón giratorio que ajusta 5 niveles de potencia (el consumo de energía es controlable y eficiente para adaptarse a las condiciones específicas de cada cercado).
- Pastores para cierres semipermanentes y de vegetación.
- Generación de pastores diseñado para todo tipo de ANIMALES: vacuno, animales salvajes, caballos, ovino, delimitar cotos de caza, reservas, protección de cultivos.
- Opción placa solar.
- Normativa CE: EN60335



Made in Germany



Control de pila o batería.
 - Luz roja: Mal estado.
 - Luz verde: Buen funcionamiento.



0,50 J

Power B320 plus

Ref.		P.V.P. s/IVA
372030	1	230,00



0,32 J

Power Recargable B 340

Ref.		P.V.P. s/IVA
370032	1	210,00



0,25 J

Sun Power S180

Ref.		P.V.P. s/IVA
372021	1	250,00



Juego Cables 12v.
 Ref. 44641/011
 Pag. 25



Mando output de potencia, posee 5 velocidades distintas. Incrementa potencia 1 a 5.



Modelo	Ref.								Potencia	P.V.P. s/IVA
POWER B 320 Plus *	372032	11.000 V	4.900 V	0,70 J	0,50 J	42 mA	30 km	15 km	5	230,00
B 340 12 v. 7 amp.	370032	10.000 V	4.000 V	0,40 J	0,32 J	19 mA	25 km	12 km	2	210,00
SUN POWER S180	372021	8.000 V	2.500 V	0,35 J	0,25 J	8-20 mA	6 km	2 km	1	250,00

* Precio pastores sin pila 9v. ó batería 12v.

DUO 2 EN 1. DUO POWER X 2500.

- Pastores multifuncionales 2 en 1
- Dos opciones de funcionamiento en un mismo pastor 12 v ó 230 v.
- Pastores multifuncionales, sirven para instalaciones móviles trabajando con batería de 12 v.
- Si precisa de instalación fija (red 230 V), el pastor funciona a 230 v, 2 funciones en un mismo aparato.
- Pastores para cercados de vegetación densa.
- Opción Panel Solar(10, 15, 25, 50 w.) monocristalina.
- Ideales para animales domésticos, granja, animales salvajes, delimitar cultivos, cotos de caza, reservas de animales etc.



Kit Antirobo
Ref. 44652



Cargador Batería
Ref. 371017/011
Pag. 15



Placa Solar Monocristalina
15w - 25w - 30 w



Los pastores AKO Duo Power X1000, X2500 y X4000 incluyen de serie conector red 230 v.



Los pastores AKO Duo Power X1000, X2500 Y X4000 incluyen de serie juego de pinzas para batería de 12 v.



Batería 12v. .
Vease pág. baterías.



Caja Batería
Ref. 44656

OPCIONES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
44656	Caja Batería	1	65,00
44652	Kit Antirobo	1	20,00
371017/011	Cargador Batería	1	79,99
375151	Placa Solar Monocristalina 15w.	1	165,00
375251	Placa Solar Monocristalina 25w.	1	200,00
375182A	Placa Solar Monocristalina 30w.	1	285,00
1160	Batería Solar Sellada 12v.	1	139,00

PLACAS SOLARES PARA PASTORES AKO DUO X1000, X2500, X4000 Y POWER A2000

** BATERIA 1 AÑO GARANTIA (PRECAUCION: NO SE RECLAMA GARANTIA EN DESCARGA PROFUNDA)

** PLACAS SOLARES CON REGULADOR DE CARGA INCLUIDO



DUO 2 EN 1.

- Pastores multifuncionales 2 en 1
- Descargas controladas por microprocesador.
- Dos opciones de funcionamiento en un mismo pastor 12v ó 230v.
- Pastores multifuncionales, sirven para instalaciones móviles trabajando con batería de 12v.
- Si precisa de instalación fija (red 230v), el pastor funciona a 230v, dos funciones en un mismo aparato.
- Opción Placa Solar (10-15-25-50 w) monocristalina.



1,60 J

Duo Power X 1000

- Pastor DUO 12/230 voltios.
- Para cercados cortos con escasa vegetación.
- Consumo óptimo debido al modo ahorro de energía.
- Indicador óptico de funcionamiento.
- Opción placa solar.



3,20 J

Duo Power X 2500

- Pastor DUO 12/230 voltios.
- Para cercados normales con vegetación media.
- Consumo óptimo debido al modo ahorro de energía.
- Interruptor ON/OFF.
- Indicador óptico revisión batería y cercado.
- Opción placa solar.



4,50 J

Duo Power X 4000

- Pastor DUO 12/230 voltios.
- Para cercados largos con vegetación.
- Consumo óptimo debido al modo ahorro de energía.
- Interruptor ON/OFF.
- Indicador óptico revisión batería y cercado.
- Opción placa solar.

LED de control de funcionamiento e indicador óptico de aviso de batería.

LED de control de la cerca e indicador independiente de aviso de batería.

LED de control de la cerca e indicador independiente de aviso de batería.

Ref. P.V.P. s/IVA
372871 1 125,00

Ref. P.V.P. s/IVA
372872 1 189,00

Ref. P.V.P. s/IVA
372874 1 245,00

2 en 1



CONECTOR RED 230v.
CABLE 12 v. INCL SERIE
BATERIA 12v. NO INCLUIDA.



Modelo	Ref.								Potencia	P.V.P. s/IVA
X 1000	372871	12.000 V	4.100 V	2,00 J	1,60 J	40-115 mA	35 km	17 km	1	125,00
X 2500	372872	11.000 V	4.200 V	4,00 J	3,20 J	75-193 mA	57 km	28 km	1	189,00
X 4000	372874	11.400 V	5.500 V	5,50 J	4,50 J	77-300 mA	75 km	30 km	1	245,00

Nuevos pastores *digitales* de gran potencia para cercados permanentes.

- Nueva generación de pastores, con ventajas insuperables.
- Permite la utilización de baterías de 12v. ó 9v.
- Opción placa solar
- Cumple la norma europea EN 60335.



Tensión salida.
Registra el más mínimo cambio en la línea.



Regulador variable potencia.
1-15 potencia normal.
16-20 potencia extrema.



Carga batería.



OPCIONES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
371017/011	Cargador Batería 12v.	1	72,99
371012	Conector Red 230v.	1	39,00
375156	Placa Solar Monocristalina 15 w.	1	165,00
375102	Placa Solar Monocristalina 20 w.	1	150,00
375256	Placa Solar Monocristalina 25 w.	1	200,00
375182	Placa Solar Monocristalina 30 w.	1	220,00
1160	Batería Solar Sellada 12v.	1	129,00

** BATERIA 1 AÑO GARANTIA (PRECAUCION: NO SE RECLAMA GARANTIA EN DESCARGA PROFUNDA)



Caja de batería de gran tamaño (280 x 188 x 235 mm).
No incluye de serie: conector 230v., pila 9v. ó batería




Opción:
Cargador Batería 12v.
Ref. 372017/011



Opción:
Batería 12v.



Opción: conector red 230v.
Ref. 371012



Opción placa solar
15 w / 20 w / 25 w / 30 w



Opción: pila 9v.
ALKALine
175 / 210 Amp

- Pastores muy potentes, para cercas kilométricas con crecimiento vegetativo denso y animales robustos, cotos de caza, animales salvajes, rebaños, reservas etc.
- Compatible con pila 9v. ó batería de 12v.
- Dispone de pantalla de cuarzo, que indican la tensión de salida, regulador variable potencia o carga de batería. (AD 2000/ AD 3000)
- Dos LED luminosos para indicar las condiciones del cercado y el estado de la batería. (B 700/ A 1200/ AD 2000/ AD 3000)
- Botón regulador de potencia; 10 descargas (B700/ A1200) y 20 descargas (AD200/ AD 3000) eléctricas distintas sin necesidad de interruptores.
- Opción GPS en los modelos AD 2000/AD 3000.



Descargas normales 1 a 7
Descargas extremas 8 a 10



3,20 J

Power A 2000

ref. no. P.V.P. s/IVA
372892 1 159,00



1,00 J

Power Company
B 700

ref. no. P.V.P. s/IVA
372070 1 225,00



2,10 J

Mobil Power
A 1200

ref. no. P.V.P. s/IVA
372121 1 279,00



3,00 J

Mobil Power
AD 2000 *Digital*

ref. no. P.V.P. s/IVA
372201 1 375,00



5,70 J

Mobil Power
AD 3000 *Digital*

ref. no. P.V.P. s/IVA
372291 1 429,00

**KIT SOLARES ,
KIT BATERIA 12V
PAGINA 10**




Modelo	Ref.							Potencia	P.V.P. s/IVA
B 700 *	372070	8.000 V	1,90 J	1,00 J	17-30 mA	20 km	10 km	10	225,00
A 1200 *	372121	10.700 V	3,00 J	2,10 J	15-150 mA	50 km	25 km	10	279,00
AD 2000 *	372201	12.000 V	4,00 J	3,00 J	17-220 mA	60 km	30 km	20	375,00
AD 3000 *	372291	12.500 V	6,70 J	5,70 J	17-290 mA	100 km	50 km	20	429,00
A 2000 *	372892	9.600 V	4,00 J	3,20 J	17-193 mA	70 km	18 km	1	159,00

* Precio de los pastores sin batería 12v. ni placa solar.




B 700 Kit Solar



Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372070.2S	B700 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 10 w.	1	504,00
372070.4S	B700 + Batería Solar 12v. + Placa Solar Special 15 w.	1	524,00


A 1200 Kit Solar



Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372121.2S	A1200 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 20 w.	1	558,00
371121.3S	A1200 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 30 w.	1	628,00
372121.4S	A1200 + Batería Solar 12v. + Placa Solar Special 15 w.	1	578,00


AD 2000 Digital Kit Solar



Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372201.2S	AD2000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 20 w.	1	648,00
372201.3S	AD2000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 30 w.	1	718,00
372201.4S	AD2000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar Special 15 w.	1	668,00
372015S	AD2000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar Special 25 w.	1	697,00


AD 3000 Digital Kit Solar



Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372291.2S	AD3000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 20 w.	1	708,00
372291.3S	AD3000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 30 w.	1	778,00
372291.4S	AD3000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 15 w.	1	697,00
372291.5S	AD3000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar Special 25 w.	1	757,00

A 2000 Kit Solar



Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372892.1S	A2000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 15 w.	1	458,00
372892.2S	A2000 + Batería Solar 12v. + Placa Solar 25 w.	1	488,00

** BATERIA 1 AÑO GARANTIA (PRECAUCION: NO SE RECLAMA GARANTIA EN DESCARGA PROFUNDA)

AD 2000 / AD 3000 OPCION PASTORES CON GPS,



Power Company B 700 Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372070.2B	B700 + Batería Solar 12v.	1	364,00



Mobil Power A 1200 Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372121.1B	A1200 + Batería Solar 12v.	1	418,00



Mobil Power AD 2000 *Digital* Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372201.1B	AD2000 + Batería Solar 12v.	1	514,00



Mobil Power AD 3000 *Digital* Kit Bateria

Ref.	Kit Solares		P.V.P. s/IVA
372291.1B	AD3000 + Batería Solar 12v.	1	568,00

** BATERIA 1 AÑO GARANTIA (PRECAUCION: NO SE RECLAMA GARANTIA EN DESCARGA PROFUNDA)

AD 2000/ AD 3000 OPCION PASTORES CON GPS,

AKO POWER M/N 230v

- Pastores de red económicos de gran potencia.
- Testigos luminosos controlador del cercado por microprocesadores
- Ideales para todo tipo de animales, caballos, animales de presa, rebaños, granja, reservas de animales.
- Protección de cultivos contra alimañas y delimitan cotos de caza.
- Bajo consumo (5w / 7w).
- Cumple normativa CE: EN60335



1,70 J

Power N 1200



- Eficaz pastor a red de 230 v.
- Para pequeñas cierrez y poca vegetación.



Pilotos de control de funcionamiento

Ref.		P.V.P. s/IVA
372881	1	125,00



5,50 J

Power N 3500



- Eficaz pastor a red de 230 v.
- Para un nivel de vegetación medio.
- Ideal para caballos, vacas, ovejas, cabras y gallinas.



Led combinado para indicar el control a tierra y la tensión de la cerca

ref. no.		€
372883	1	169,00

Modelo	Ref.								Potencia	P.V.P. s/IVA
POWER N 1200	372881	12.500 V	3.400 V	2,00 J	1,70 J	5,0 W	40 km	12 km	1	125,00
POWER N 3500	372883	11.500 V	5.700 V	5,50 J	3,50 J	7,0 W	90 km	20 km	1	169,00

- Pastores electricos de gran potencia.
- Equipado con dos potencias (máximo/mínimo).
- Testigos luminosos controlador del cercado por microprocesadores; - Luz verde: OK - Luz roja: Revisar cercado
- Ideal para todo tipo de animales, caballos, animales de presa, rebaños, granja, reservas de animales.
- Protección de cultivos contra alimañas y delimitar cotos de caza.
- Pastores excepcionales por su potencia, para cercados kilometricos de espesa vegetación, cierres permanentes e información de fugas del cercado.
- El cercado es supervisado constantemente con la función de alarma, cuando un animal o persona toca el cierre por un tiempo prolongado, se acciona una alarma que retarda la secuencia de impulso. (mecanismo de seguridad ante la elevada descarga). De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Fuente de alimentación de alta capacidad con ajuste inteligente de la energía => AKOtronic tecnología: energía inteligente. De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Mucho más seguro y más eficiente en comparación con los dispositivos convencionales, gracias a la tecnología AKOtronic (Fuente energía ajustada = Energía inteligente). De serie en los modelos N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Dispone de tres LED que indican el control tensión, control tierra y control consumo. Serie N5000/Ni 7000/ Ni 10000.
- Consumo de energía muy bajo en modo funcionamiento normal.
- Cumple normativa CE: EN60335



7,00 J

Profi N 5000



- Eficaz pastor para red electrica de 230 v.
- Indicado para un nivel de vegetación medio alto.
- Ideal para cualquier tipo de especie animal.

ref. no.		€
372804	1	279,00



10,00 J

Profi Ni 7000



- Eficaz pastor para red electrica de 230 v.
- Indicado para un nivel de vegetación abundante.
- Ideal para animales robustos.
- Función alarma que controla la cerca de forma permanente, se activa en caso de contacto continuo y ralentiza la secuencia de impulsos.
- Consumo reducido.

ref. no.		€
372807	1	305,00



14,00 J

Profi Ni 10000



- Eficaz pastor para red electrica de 230 v.
- Indicado para un nivel de vegetación abundante.
- Ideal para animales robustos.
- Función alarma que controla la cerca de forma permanente, se activa en caso de contacto continuo y ralentiza la secuencia de impulsos.
- Consumo reducido.

ref. no.		€
372811	1	350,00



Modelo	Ref.								Potencia	P.V.P. s/IVA
PROFI N 5000	372804	9.200 V	7.500 V	7,00 J	4,80 J	7 W	140 km	45 km	2	279,00 €
PROFI Ni 7000	372807	9.300 V	6.400 V	10,00 J	7,00 J	9,0 W	230 km	70 km	2	305,00 €
PROFI Ni 10000	372811	9.600 V	6.400 V	14,00 J	10,00 J	13,0 W	300 km	80 km	2	350,00 €

Pastores inteligentes de 230v. AKO, extremadamente eficaces para todo tipo de animales (vacas, caballos, ovejas, cabras, defensa o reserva de animales salvajes, cotos de caza, etc.) e incluso para vegetación muy densa.



Dos potencias de salida (máximo y mínimo)



Pantalla LCD: Control tensión red. Indicación de la tensión de salida de la cerca en kilovoltios. Esto permite el control de las variaciones, incluso, de las más pequeñas en los cercados.



Pantalla LCD: Control masa tierra. Display de tensión tierra en kilovoltios. Cuando el valor del display es bajo, o indica que la toma tierra esta en perfectas condiciones (100% ok 0,0 k).




Pantalla LCD: Control Consumo. Indica el consumo de la energía en % (25, 50, 75 y 100%). Cuanto menor sea la lectura menor es el consumo.



Visión óptica del cercado.
Luz verde = OK
Luz roja = Revisar cercado.

CUMPLE NORMATIVA CE: EN60335



Los pastores AKO NDI, cumplen con la normativa de seguridad europeas que entraron en vigor 01/09/2010 EN60335. De acuerdo con esta norma, la energía de salida es limitada a 20 Julios. Los picos de potencia no son inmediatos (por seguridad para animales y personas), sino que van equipados con un retraso de ajuste de potencia para cargas elevadas y ofrece la función de alarma (avisa acústicamente de la elevada tensión)



Si hay contacto con la valla durante un largo período de tiempo, la secuencia de impulso se ralentiza significativamente y se activa una alarma audio-visual indicando la incidencia.

- Fabricado de acuerdo con la normativa europea vigente EN60335.
- Los pastores NDI, poseen una potencia extrema, por lo tanto los picos de potencia no pueden ser inmediatos en el momento del encendido (por seguridad en la instalacion, tanto para personas como animales), sino que ese incremento de potencia tiene que ser escalonado. La valla esta constantemente motorizada.
- El cercado es supervisado constantemente con la función de alarma, cuando un animal o persona toca el cierre por un tiempo prolongado, se acciona una alarma que retarda la secuencia de impulso. (mecanismo de seguridad ante la elevada descarga).
- Consumo de energía muy bajo en modo funcionamiento normal, lo cual es muy ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
- Fuente de alimentación de alta capacidad con ajuste inteligente de la energía => AKOtronic tecnología: energía inteligente.
- Mucho más seguro y más eficiente en comparación con los dispositivos convencionales, gracias a la tecnología AKOtronic (Fuente energía ajustada = Energía inteligente).
- Pantallas LCD indicadores del control del cercado.
- Controlado por microprocesador dos salidas de potencia (máxima/mínimo).
- Diseñados para cercados kilométricos, de espesa vegetación, para todo tipo de animales: vacas, caballos, ovejas, cabras,



14,00 J

Power Profi NDi 10000 Digital



- Eficaz pastor a red eléctrica a 230 v.
- Para todo tipo de animales robustos.
- Para cercas muy largas y vegetación muy abundante.
- Dispone de tres pantallas LCD: Consumo Cercado, Control Tierra y Consumo.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372810	1	539,00



20,00 J

Power Profi NDi 15000 Digital



- Eficaz pastor a red eléctrica a 230 v.
- Para todo tipo de animales robustos.
- Para cercas muy largas y vegetación muy abundante.
- Dispone de tres pantallas LCD: Consumo Cercado, Control Tierra y Consumo.

Ref.		P.V.P. s/IVA
372815	1	645,00



Modelo	Ref.								Potencia	P.V.P. s/IVA
NDi 10000	372810	10.200 V	6.400 V	25,00 J	14,00 J	300 km	150 km	13 w	2	539,00
NDi 15000	372815	10.200 V	7.000 V	30,00 J	20,00 J	350 km	170 km	18 w	2	645,00


AKO HOBBYSET N700 ó B40

Ideales para pequeños cierres de animales domésticos en jardines o recintos individuales (perros, mascotas).

KIT de instalación

- 1 pastor dos opciones (230 V ó pilas 1,5 V).
- 10 piquetas.
- 200m. de hilo de cierre.
- 1 piqueta de tierra.
- 1 panel de advertencia.
- 6 aisladores.



Modelo	Referencia		P.V.P. s/IVA
KIT Pastor Hobbyset N700 230 V.	441150	1	189,00
KIT Pastor Hobbyset Pila B40 1,5 V.	441151	1	189,00

CIERRE MOVIL CABALLOS

Pastor ideal para cierres móviles de caballos u otros animales. Peso: 3 kg. Fácil montaje.

KIT de instalación:

- 1 pastor B40 (pila 1,5 V).
- 4 piquetas de aluminio plegables.
- 2 bobinas de cinta de 50 m.
- 5 tensores.
- 1 bolsa de transporte.
- 8 aisladores.



Modelo	Referencia		P.V.P. s/IVA
Pastor B40 Móvil	44127	1	260,00

PILA ALKALINA 9v.

Pila Alkaline 9v.

Pilas AKO Alkaline de 9v. Permiten un elevado y constante voltaje durante toda su vida útil.



Pilas Alkalinas AKO
máximo rendimiento.



Referencia	Descripcion	Medidas			P.V.P. s/IVA
350611	9v. 55 Amp.	165 x 110 x 110 mm	1/4	360	24,00
350681	9v. 75 Amp.	165 x 110 x 110 mm	1/4	360	28,00
350530	9v. 160 Amp.	165 x 110 x 110 mm	1/4	240	39,00
350531	9v. 175 Amp.	190 x 125 x 160 mm	1/4	216	45,99
350534	9v. 210 Amp.	190 x 125 x 160 mm	1/4	216	58,99

BATERIA 12v.

- Baterías de autodescarga baja.
- Ideales para placas solares y especialmente para pastores por sus ciclos lentos de descarga (mayor duración que una batería 12v. convencional).
- Durante su almacenamiento (por ejemplo, invierno) la batería debe cargarse y descargarse al menos una vez.
- Las baterías GEL no requieren ácido y estan testadas a prueba de fugas.
- Facil de instalar, no requiere mantenimiento.
- Descarga estandar 100 h.
- La nueva generacion de baterías GEL, son una caja hermeticas. ¡¡¡La manipulacion interior de la bateria, anula la garantia!!!
- Baterías adecuadas para pastores de 9v. y 12v.:
 - * B700, A1200, AD 2000 Digital, AD 3000 Digital y AD 5000 Digital.
 - * DUO X 1000, DUO X 2500 y DUO X 4000.



Ref. 1160

Ref.	Descripción	Medidas		Acid	P.V.P. s/IVA
1160	Batería Solar Sellada 12v	242 x 175 x 190	1	3,20 l	139,00
442161	Ácido Batería 1l.		1	-	8,00
260258	Batería Recargable 12v 7 Amp		1	-	33,00

**** BATERIA 1 AÑO GARANTIA (PRECAUCION: NO SE RECLAMA GARANTIA EN DESCARGA PROFUNDA)**







CARGADOR BATERIA 12v.

- Para baterías de 12v. 14 a 230 Ah (capacidad) y también para baterías de plomo ácido de 12v. y 24v.
- Energía de carga 1,5 A - 10 A.
- Equipado con dos cables codificados por colores desmontables e intercambiables.
- Protegida electronicamente contra el mal uso.
- Circuito de protección contra chispas y sobrecalentamiento con mini-ventilador.
- Protegido contra cortocircuitos y conexiones incorrectas.







Ref.		P.V.P. s/IVA
371017/011	1	79,99







HILO PASTOR

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	HILO PASTOR ATM 200m 3 H Acero Inox. - Color naranja	900543	20	8,50
	HILO PASTOR ATM 500m 3 H Acero Inox. - Color naranja	900544	12	18,00
	HILO PASTOR ATM 500m 6 H Acero Inox. - Bicolor verde/rojo.	900546	20	27,00
	HILO PASTOR ATM BLANCO 250m 6 H Acero Inox.	441784	12	17,50
	HILO PASTOR ATM BLANCO 500m 6 H Acero Inox.	441785	12	29,00
	CORDON BLANCO 6 mm. - 6mm 200 m. - 6 H Acero Inox. 0,20 mm.	44531	1/120	23,00
	BOBINA HILO ECONOMY LINE - 500 m. - 2 H. Acero Inox. 0,50 mm + 1 H. 1 mm.	441687	1/120	34,00
	HILO ALUMINIO 1,6 mm - 400 m.	445002	1/8	36,99
	HILO ALUMINIO 2,0 mm - 400 m.	445003	1/4	48,99

ALAMBRE PASTOR - CIERRES PERMANENTES

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ROLLO ALAMBRE TRENZADA 7 H. - 200 m.	44500	1	15,00
	ROLLO ALAMBRE LISA 1 H. GALVA. - 250 m.	44504	1	21,00
	ROLLO ALAMBRE ACERADO 12 H. ACERO. - 12 H. 500 m.	445005	1	45,00

CINTA PASTOR

Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
 <p>BOBINA CINTA PASTOR ATM 10 mm. - 200 m. 4 H Acero Inox. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.</p>	900547	12/188	11,99
 <p>BOBINA CINTA PASTOR ATM 13 mm 4 H Acero Inox. - 200 m. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.</p>	441797	12/188	13,00
 <p>BOBINA CINTA PASTOR ATM 13 mm 5 H Acero Inox. - 200 m. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.</p>	900548	12/188	14,00
 <p>BOBINA CINTA PASTOR ATM 20 mm 4 H Acero Inox. - 200 m. - Color blanco. - Tratamiento anti-UVA.</p>	441798	12 /216	17,00
 <p>BOBINA CINTA PASTOR ATM 40 mm 8 H Acero Inox -200 m.</p>	441748	6/176	25,00
<p>BOBINA CINTA PASTOR ATM 40 mm 15 H Acero Inox -200 m.</p>	900550	6/176	34,00

HORSE WIRE

HILO CONDUCTOR HORSE WIRE 250 m.

- Longitud 250 m.
- Cable conductor (0.035 Ohm/m).
- Carga rotura (800kg).
- Alta contención al cierre.
- Insensible variación clima.
- Estabilidad duración rayos UVA 8 mm diámetro.
- Fácil montaje.
- Ideal para cierres de caballos (cable redondo y lis.



HILO DE ACERO GALVANIZADO


Hilo de acero galvanizado 2,5 mm

Polietileno Polimero (zona aislada - no conductora).
Interior de polietileno recubierto de polimero.
Resistente anti-UVA.

Conductor eléctrico PVC (zona conductora eléctrica)

Hilo de acero galvanizado recubierto de fibra de carbono con tres líneas de contacto eléctrico.



Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
442390	Hilo conductor Horse Wire 200 m. 6 mm	1	150,00
44873	Hilo conducto Horse Wire 250 m. 8 mm	1	290,00

AISLADORES TIRAFONDO

	AISLADOR TIRAFONDO	Referencia				€/unidad s/IVA
	STANDARD CLAVO A.1	800001	100	-	2500	0,11
A.1	GRANDE STANDARD CLAVO A.16	800141	100	-	500	0,20
	MADERA - Diámetro 5mm	800002	100	-	2000	0,23
	MADERA - Diámetro 6mm	441342	25	-	500	0,25
	MADERA - Diámetro 6mm.	44316	25	-	500	0,27
A.3	CUBO 90 UNIDADES	44316/903	-	90	10	24,00
	A.28 CUBO 70 UNIDADES	441382/703	-	70	10	24,00
	TIRAFONDO EDX - Diámetro 6 mm - Cubo 100 unidades	443279/1003	-	100	-	32,00
	A.4 MADERA TACILLA - Diámetro 5 mm.	44300	25	-	500	0,25
	A.14 DOS CLAVOS	800006	100	-	2000	0,29
	A.36 DOS CLAVOS - Cinta 10 a 40 mm.	441391	25	-	500	0,33
	A.9 MADERA DOBLE ASA - Diámetro 6mm. - Cinta 10 mm.	44254	10	-	250	1,60
	A.4 TIRAFONDO - Cinta 10 a 40 mm. - Reforzado.	800004	25	-	500	0,35
	TIRAFONDO - 6 mm - Cinta 40 mm	441390	25	-	500	0,39
	A.15 TIRAFONDO 6 mm x 22 cm	44310	10	-	300	1,05
	A.24 TIRAFONDO 6mm x 20 cm	441395	10	-	300	1,25
	AISLADOR MANGUERA - Largo 60 cm - Diámetro 8 mm	44392	10	-	-	1,30
	MANGUITO PINLOCK - Diámetro máx. 140 mm	441284	10	-	-	2,00
	A.10 AISLADOR OVALADO	443351	25	-	250	0,59



A.2 - A.22



44316/903



A.28



443279/1003



A.4



A.36



A.23



A.15



A.24




AISLADORES VARILLA - TORNILLO










	AISLADOR VARILLA	Referencia				€/unid s/IVA
	A.7 VARILLA HIERRO - Máximo diámetro 14 mm.	800114	25	-	500	0,25
	A.8 VARILLA HIERRO - Máximo diámetro 14mm. - Especial cinta	800115	25	-	500	0,26
	A.18 -Especial para cinta hasta 40 mm. - Diámetro 19mm.	44446	10	-	200	0,55
	A.30 Cubo 110 unidades	441387/1103	-	110	-	40,00
	A.31 Cubo 90 unidades	441386/908	-	90	-	36,00
	A.16 VARILLA -Cinta 10-20 mm. - Maximo diámetro 14 mm	800116 !! NOVEDAD !!	25	-	500	0,35
	A.19 POLIPOSTE AKO FIBRA OVALO 10x16mm (444261)	444263	1	-	25	0,40
	AISLADOR COLA - Para piquetas fibra de 12 mm. - Para cables y alambres trenzados. - Altura ajustable.	444012	50	-	1000	0,40





	AISLADOR TORNILLO	Referencia				€/unid s/IVA
	A.3 ROSCA HIERRO - Diámetro 5 mm.	800003	100	-	2000	0,29
	A.32 ROSCA HIERRO - Diámetro 6mm. - Largo 3,5 cm.	44324	25	-	500	0,60
	A.17 ROSCA HIERRO - Diámetro 6mm. - Largo 8 cm.	44391	25	-	500	1,00
	A.33 ROSCA HIERRO - Diámetro 6 mm. - Cinta 40 mm.	441392	25	-	500	0,60
	A.27 ROSCA HIERRO - Diámetro 6mm. - Largo 20 cm. - Cinta 10-40 mm	441393	10	-	300	1,50
	A.20 HIERRO DOBLE ASA - Diámetro 6 mm.	441241	10	-	250	1,55
	A.35 ABRAZADERA TUBOS* -Diámetro 35-50mm. - Métrica 6mm. - Máximo aislamiento	441276	1	-	20	3,00






	Descripción	Referencia		€/unidades/IVA
	POLIPOSTE TITAN 1,05 DOBLE PIE - 1,10 m altura. - 8 aisladores.	44491	5/560	2,50
	POLIPOSTE TITAN 1,57 DOBLE PIE - 1,57 m altura. - 12 aisladores.	441801	5/20 500	4,10
	POLIPOSTE TITAN 1,10 DOBLE PIQUETA - 1,10 m altura. - 8 aisladores.	441806	5/490	3,50
	POLIPOSTE TITAN 1,57 DOBLE PIQUETA - 1,57 m altura. - 12 aisladores.	441807	5/360	4,50
	POLIPOSTE AKO FIBRA - 1,10 m altura. - 1 aislador. - Muy resistente y manejable.	444261	10/1000	4,00
	PIQUETA FIBRA BLANCA - 1,25 m altura. - 12 mm diámetro - 1 aislador (800114).	441849	25/1000	1,85
	PIQUETA FIBRA BLANCA - 1,60 m altura. - 12 mm diámetro. - 1 aislador (800114).	441850	25/1000	2,25
	PIQUETA FIBRA BLANCA - 2,00 m altura. - 12 mm diámetro. - 1 aislador (800114).	441851	25/1000	2,75

MALLA ELECTRIFICADA OVEJAS




Malla 50 m. - 3H. Inox. - 1 hilo 0,20 mm. *TOP LINE*.

Descripción	Referencia		€/unidad s/IVA
MALLA ELECTRIFICADA 0,90m.altura TOP LINE - 14 postes piqueta sencilla. - 7 líneas, 3H. Inox.	27315	1/45	89,00
MALLA ELECTRIFICADA 1,05m.altura TOP LINE - 14 postes piqueta sencilla. - 8 líneas, 3H. Inox.	27317	1/40	97,00


3H INOX.
PIQUETA SENCILLA
TOP LINE

Malla 50 m. - 3H. Inox. 0,20 mm. *OVINET ECO*.

Descripción	Referencia		€/unidad s/IVA
MALLA ELECTRIFICADA 0,90 m. altura OVINET - 14 postes piqueta sencilla. - 8 líneas, 3H. Inox.	27251	1/45	96,00

6H INOX.
PIQUETA SENCILLA
OVINET ECO


Malla 50 m. - 6H. Inox. - 1 hilo 0,25 mm + 5H. 0,20 mm. *TITAN-NET*.

Descripción	Referencia		€/unidad s/IVA
MALLA ELECTRIFICADA 0,90m.altura TITAN-NET - 15 postes piqueta doble. - 8 líneas, 6H. Inox.	27212	1/35	110,00


6H INOX.
PIQUETA DOBLE
TITAN-NET




MALLA ELECTRIFICADA AVES

Descripción	Referencia		€/unidad s/IVA
MALLA ELECTRIFICADA AVES 1,12m altura - 50 m - 15 postes piqueta sencilla. - 12 líneas, 3H. Inox.	292203	1/30	149,00

3H INOX.
PIQUETA SENCILLA






















MALLA ELECTRIFICADA CONEJOS

Descripción	Referencia		€/unidad s/IVA
MALLA ELECTRIFICADA CONEJOS 0,65m altura - 50 m - 15 postes piqueta sencilla. - 9 líneas, 3H. Inox., 0,20 mm.	292221 (292201)	1/30	159,00

3H INOX.
PIQUETA SENCILLA




ACCESORIOS CERCADOS

	Accesorios Cercados	Referencia				€/unid s/IVA
	EMPALME DE CINTA -10/20 mm.	443457	5	-	-	1,20
	- 40 mm.	443458	5	-	-	1,40
	EMPALME CINTA INOX. - 10/20 mm.	44595	10	-	-	1,00
	- 40mm	44596	10	-	-	1,25
	ADAPTADOR TALADRO AISLADOR	441363/011	-	-	1/40	9,00
	TENAZAS MULTIUSOS	28255/1	-	-	1/10	15,00
	CONECTOR GALVA ALAMBRE/CORDON/ CINTA - 8mm a 10mm	441209/041	-	-	4	2,50
	TENSOR RAPIDO ACERO - C/ bloqueo y carraca	44509	-	-	1/50	5,00
	TENSOR ALAMBRE INOX. - 435 mm largo 4,3 mm	44705	-	-	1/20	14,00
	PRISIONERO HILO Y ACERO	441225	10	-	-	1,27
	PRISIONERO CORDON INOX. 6 MM	44540	10	-	-	4,00
	MAZO GOMA 5KG - Para plantar postes cierre	441422	-	-	1	65,00
	INTERRUPTOR LINEAS - Varias posiciones (4)	44607	-	-	1/20	10,00
	CORTACORRIENTES	44601	-	-	1/10	17,00
	!! NOVEDAD !! PROTECTOR RAYOS	449602/011	-	-	1	18,00
	!! NOVEDAD !! INTERRUPTOR CERCADO (On/Off)	591226	1	-	25	13,00
	ROTULO AKO - Advierte del peligro en cercados eléctricos	44623	-	-	1	2,25
	PICA TIERRA - Largo 0,60 m	215514	-	-	1	10,00
	- Largo 0,75 m	44619	-	-	1	15,00
	- Largo 1,00 m	44615	-	-	1	20,00



ACCESORIOS CERCADOS - COMPROBADORES

	Accesorios Cercados	Referencia				€/unidad s/IVA
	CABLE LINEA - Standard	441603/011	-	-	1	5,00
	CABLE CONEXIÓN PINZA - Longitud cable 100 cm - Standard	44606/011 (Verde) 44605/011 (Rojo)	-	-	1	5,80
	CABLE TIERRA - Standard para todos los modelos.	44604/011	-	-	1	4,00
	JUEGO CABLES CONEXION BATERIA 12v. (B1/B2/B140/B200/B250/B320)	44641/011	-	-	1	17,00
	CONECTOR RED 230v/12v. (B700/A1200/AD2000/AD300/ B340/SUN POWER)	371012	-	-	1	39,00
	CONECTOR RED 230v/9v (B140/B200/B250/B320)	371016	-	-	1	39,00
	CONECTOR RED 230v/9v (DUO X 2ª VERSION)	371023	-	-	1	39,00
	CARGADOR RED BATERIA 12v.	371017/011	-	-	1	79,99
	CABLE TENSION CUBIERTO 1,32 mm X 1,00 mm X 7,00 mm - Bobina 50m. P.V.P. metro	44632	-	-	1	0,88 44,00
	CABLE TENSION CUBIERTO 1,32 mm X 2,00 mm X 6,10 mm - Bobina 25m. P.V.P. metro	44630	-	-	1	1,04 26,00
	COMPROBADOR LINEA - Señal óptica. - 5.000w	441223/011	-	-	1	20,00
	LLAVERO COMPROBADOR LINEA	441227	-	-	1	10,00
	COMPROBADOR LINEA - 6.000v - 10.000v	441222 441221	- -	- -	1 1	15,00 17,00
	VOLTIMETRO COMPROBODOR DE CERCA - 8 KW	44669	-	-	1	22,00
	VOLTIMETRO DIGITAL - Pantalla de cuarzo. - Indica el voltaje del cercado.	441228	-	-	1	40,00
	MULTÍMETRO DIGITAL - Comprueba voltaje y amperaje. - Control luminoso que indica la dirección de la interferencia.	442562	-	-	1	110,00
	MULTIMETRO - Comprobador voltaje baterías	441207	-	-	1	42,00

























EMPUÑADURAS - RECOGEDORES




	Descripción	Referencia				€/unidades/IVA
	EMPUÑADURA NEGRA - Máximo aislamiento.	44951	5	-	100	2,50
	EMPUÑADURA AMARILLA - Máximo aislamiento.	44953	5	-	100	2,50
	EMPUÑADURA NARANJA - Resistente UVA - Policarbonato	44943	5	-	100	4,50
	EMPUÑADURA NEGRA - Resistente UVA - Policarbonato	44941	5	-	100	3,50
	KIT PUERTA - Extensible hasta 5m.	44945	1	-	5	8,50
	MUELLE KIT PUERTA (44945) - 5m	44246	1	-	20	6,00
	RECOGEDOR EC. EURO - 500 m	441040	-	-	1/5	12,00
	CARRETE RECAMBIO	441201	-	-	1/5	8,50
	RECOGEDOR EURO BIG - 1.000 m	441042	-	-	1/5	19,00
	CARRETE RECAMBIO	441206	-	-	1/5	12,00
	RECOGEDOR SUPER 2.000m - Con freno	44270	-	-	1/50	27,00
	CARRETE RECAMBIO	44271	-	-	1/50	17,00
	FLEXIGATE CORDON -Extensible 7,5m	441299/011	-	-	1/90	37,00
	FLEXIGATE CINTA -Extensible 7,5 m	441298/011	-	-	1/90	37,00
	KIT AISLADORES C/ABRAZADERA - 20-50 mm	441224	-	-	1	35,00
	!! NOVEDAD !!					
	DEVANADOR ALAMBRE	441875	-	-	1/6	62,00
	!! NOVEDAD !!					
	DEVANADOR REGULAR -30 a 85cm	442372	-	-	1	120,00





ESQUILADORAS BATERIA RECARGABLES

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA	
	ESQUILADORA BATERIA DROPIX - 6000 r.p.m. - Peso 197 g. - Autonomía 60 m. - Recarga batería 60 m. - Cabezal acero inoxidable. - Batería de iones de litio. - Funciona conectada. - Altura regulable 4 niveles (1,0 - 1,9 mm). - Incluye: 4 peines altura (3,6,9,12 mm), cepillo limpieza, cargador, manual, instrucciones, aceite.	18461	1/6/24	37,00	    
	CABEZAL DE CORTE	18465	1/50	12,00	
	ESQUILADORA BATERIA TRAPOX - 6000 r.p.m. - Peso 270 g. - Autonomía 200 m. - Recarga batería 300 m. - Cabezal acero inoxidable. - Batería de iones de litio. - Funciona conectada. - Altura regulable 3 niveles (0,5 - 1,0 mm). - Incluye: 4 peines (3,6,9,12 mm), cepillo limpieza, cargador, bandeja de carga, manual instrucciones, aceite.	18460	1/6/24	58,00	    
	CABEZAL DE CORTE	18464	1/300	12,00	
	ESQUILADORA BATERIA DELOX - 4000/5000/6000 r.p.m. - Peso 242 g. - Autonomía 300 m. - Recarga batería 300 m. - Cabezal de acero inoxidable. - Funciona conectada. - Altura regulable 5 niveles (0,8 - 2,0 mm). - Incluye: 4 peines (3,6,9 y 12 mm), cepillo limpieza, cargador, bandeja de carga, manual instrucciones, aceite.	18463	1/6/24	60,00	    
	CABEZAL DE CORTE	18477	1/500	12,00	
	ESQUILADORA BATERIA MODELO ADELAR - Esquiladora batería uso profesional. - Equipada de serie con 2 baterías. - 5.000 r.p.m. - 2,4 v. - Autonomía 80 m. - Recarga batería 75 m. - Peso 280 g.	1838	1/4	189,00	 
	CABEZAL DE CORTE	1854-7351	1	39,00	

ESQUILADORAS RED 230v.




	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ESQUILADORA PERROS MOSER REX - Potencia 15w. - 230v. - Silenciosa y robusta para su uso continuado. - Ajuste longitud corte "multiclick" 0,1 a 3 mm. - Incorpora tecnología profesional "Moser". - Peines de 6 y 9 mm., cepillo y tubo de aceite.	1847	1/6	82,00
	CABEZAL DE CORTE	1866	1	33,00
	ESQUILADORA PERROS MOSER MAX 45 - Potencia 45w. - 230v. - 2 velocidades. - Ergonómica, silenciosa, robusta y antivibración - Uso profesional, peines acero endurecido. - De serie equipada con 1 peine. - Intercambio rápido cabezales corte.	1845	1/6	159,00




Ref.	Descripción		P.V.P. s/IVA	Ref.	Descripción		P.V.P. s/IVA
18581	Cabezal 1/10 mm.	1/12	38,00	18585	Cabezal 3.0 mm.	1/12	40,00
18582	Cabezal 2/20 mm.	1/12	38,00	18586	Cabezal 5.0 mm.	1/12	49,00
18583	Cabezal 1.0 mm.	1/12	38,00	18587	Cabezal 7.0 mm.	1/12	55,00
18584	Cabezal 2.0 mm.	1/12	38,00	18588	Cabezal 9.0 mm.	1/12	56,00




* CABEZALES OPCIONALES PARA MAX 45 (1845)

ESQUILADORAS OVINO - BOVINO - EQUINO


Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
 <p>ESQUILADORA FARM CLIPPER OVINO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia 350 W - 230 v. - Regulador de potencia. - 2400 r.p.m. - Peine 13 D 4 C - Uso particular y semiprofesional. - Ergonomica. - 5 m de cable. - Peso 1.490 g. 	18261	1/3	270,00
 <p>ESQUILADORA OVINO CONSTANTA 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia 400w. - 230v. / 2.400 r.p.m. / 87dB. - Peine 13D. - Cuchilla 4D. - Doble refrigeración. - Máquina equilibrada para trabajo profesional. - Cambio filtro de aire sin herramientas. - Práctico maletín de transporte. - Carcasa de cabeza de aluminio con ventilación. - Peso 1468 kg. 	18993	1/8	389,00

Ref.	Descripcion		P.V.P. s/IVA
18913	Juego peine CONSTANTA 4 HOBBY	1	49,00
18978	Cuchilla 4D. (Juego 18913)	1	16,00
18988	Peine 13D. (Juego 18913)	1	40,00
18142	Juego peine 13/4 D HOBBY	1	39,00
18931	Cabezal ovino sin dispositivo corte	1	189,00
18932	Cabezal bovino-equino sin dispositivo corte	1	155,00



Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
 <p>ESQUILADORA BOVINO-EQUINO RODEO HOBBY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia 65w. - 230v. / 2.400 r.p.m. - Ergonómica. - 78 dB - Peso 690 g. - Peine 15/31D. (18190). - Ideal para vacas, caballos. - Uso Hobby no profesional. 	18940	1/8	280,00
 <p>ESQUILADORA BOVINO-EQUINO CONSTANTA 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia 400w. - 230v. - Peine 15/31D. (18910). - Doble refrigeración. - Cambio filtro de aire sin herramientas. - Práctico maletín de transporte. - Carcasa de cabeza de aluminio con ventilación. 	18920	1/8	369,00



Ref.	Descripción		P.V.P. s/IVA
18910	1. Juego Peine 15/31 D. Mixto	1/10	48,00
18911	2. Juego Peine Cuchilla 17/18	1/10	49,00




1. Bovino y Equino. (Estandar) 2. - Bovino

ESQUILADORAS BATERIA

	Descripción	Referencia		P.V.P. s/IVA
	ESQUILADORA BATERIA AKKU2 - Bovino y equino. - Batería 14,4 V. - Autonomía 90 minutos. - Recarga 90 minutos. - Peso 1,2 kg. - Ergonómica.	181881 Peine 31/15	1/3	280,00
	- Equipada de serie con 2 baterías de litio-ion. - Peso 1.200 g (incluida la batería).	181891 Peine 21/23	1/3	280,00
	JUEGO CUCHILLA 31/15	18956	1/50	47,00
	JUEGO CUCHILLA 21/23	18955	1/50	47,00
	ESQUILADORA AESCULAP - Ovino. -Batería: 3500mA ion de litio. - Autonomia: 70 minutos. - Recarga: 80 minutos. - 2.700 rpm - Motor sin escobillas. - Ergonomica. - Alta velocidad de corte. - Peso 1.470 g.	GT824	1/6	799,00
				

TIJERAS MANUALES OVINO

	Descripción	Referencia				P.V.P. s/IVA
	TIJERA OVINO - 26 cm	1639	-	-	1/6	14,00
	TIJERA OVINO DENTADA - 27 cm	16391	-	-	1/6	14,00
	TIJERA OVINO - 31 cm	188	-	-	1/50	13,00
	ESQUILADORA OVINO - 45 mm	1872	-	-	1/40	28,00
	ACEITE CONSTANTA - 100 ml	1850488	-	-	1/50	5,00


INCUBADORA COVATUTTO 16L DIGITAL

- Pantalla con ajuste de temperatura y memoria.
- 230 v.
- Volteo automático incluido.
- Apertura al exterior para relleno de agua.
- Apto para todo tipo de huevos.



Capacidad:

Gallina:	16
Ganso:	4
Pato:	11
Pava:	10
Pintada:	18
Faisán:	19
Perdíz:	26
Etc.	

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 16 L. Digital	73099	1	170,00


INCUBADORA COVATUTTTO 24L DIGITAL

- Equipada con termostato digital.
- 230 v.
- Apto para todo tipo de huevos.



Capacidad:

Gallina:	24
Pato:	20
Pava:	16
Pintada:	30
Faisán:	30
Perdíz:	42
Codorniz:	70
Etc.	

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 24 Digital CON MOTOR VOLTEO (AUTOMATICO)	73083	1	290,00
Covatutto 24 Digital SIN MOTOR VOLTEO (MANUAL)	73083M	1	210,00


INCUBADORA SEMIAUTOMATICA BIG

- Equipada con termostato automático de temperatura.
- Potencia 105w. - 230 v.
- Termóstado de temperatura visible desde el exterior.
- Sistema de humedad controlado.




Capacidad:

Gallina:	50
Pato:	30
Pava:	32
Pintada:	60
Faisán:	60
Perdíz:	80
Codorniz:	140
Etc.	

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Semiautomática Big 50 CON MOTOR VOLTEO (AUTOMATICO)	73059	1	375,00
Semiautomático Big 50 SIN MOTOR VOLTEO (MANUAL)	73059M	1	295,00

RECAMBIOS

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Motor Volteo (73071-73083-73059) RECAMBIO	73053	1	80,00
Termómetro RECAMBIO	73073	1	42,00




73073



73053

INCUBADORA COVATUTTO 108 DIGITAL

- Equipada con dos bandejas y separadores móviles para diferentes tamaños de huevos.
- 230 v.
- Incluye ventana de visualización, iluminación interior y termómetro digital.
- No incluido de serie motores volteo.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 108 Digital	72241	1	529,00
Motor Volteo (Unidad)	73041	1	80,00




Capacidad:

Gallina:	108
Ganso:	30
Pato:	80
Pava:	64
Pintada:	120
Faisán:	120
Perdiz:	168
Codorniz:	280
Etc.	

INCUBADORA COVATUTTO 162 DIGITAL

- Equipada con tres bandejas y separadores móviles para diferentes tamaños de huevos.
- 230 v.
- Incluye ventana de visualización, iluminación interior y termómetro digital.
- No incluido de serie motores volteo

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Covatutto 162 Digital	73040	1	579,00
Motor Volteo (Unidad)	73041	1	80,00



Capacidad:

Gallina:	162
Ganso:	45
Pato:	120
Pava:	96
Pintada:	180
Faisán:	180
Perdiz:	252
Codorniz:	420
Etc.	

ANILLAS IDENTIFICACION AVES ESPIRAL

Referencia	mm	Color	Bolsa	Caja Grande	P.V.P. s/IVA
72315	12 mm	Mixto	4x25	1/90	15,00
72101	16 mm	Rojo	20	1/90	5,00
72102	16 mm	Verde	20	1/90	5,00
72103	16 mm	Azul	20	1/90	5,00
72106	16 mm	Amarillo	20	1/90	5,00
72316	16 mm	Mixto	4x25	1/33	17,00
72317	20 mm	Mixto	4x25	1/33	19,00

- Para pollos, pavos, faisanes, palomas etc.
- Triple torcido.
- Extra fuerte.



ANILLAS IDENTIFICACION AVES CIERRE CLIP

Referencia	mm	Bolsa	Caja Grande	P.V.P. s/IVA
72350	8 mm	4x25	1/90	19,00
72351	12 mm	5x20	1/90	20,00
72352	16 mm	5x20	1/33	22,00

- Para pollos, pavos, faisanes, palomas etc.
- Varios colores.



PROTECTOR LAMPARAS INFRARROJOS

- Control GS. Con economizador de consumo.
- Diámetro: 21 cm.
- 8 puntos de aireación para dar larga duración a la lámpara (calentamiento).
- Distancia suspendida: 60 cm recomendable.
- Cadena de suspensión (carga +/- 20 kg)



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Protector lámparas 5 m	22291	1	25,00

LAMPARA VIDRIO TEMPLADO PHILIPS

- 230 v.
- Más calor y mas difusión gracias al doble deflector.
- 600W/m² a 60 cm de altura frente a los 400W/m² de la lámpara convencional.
- Todo tipo de animales.



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Lámpara 150W Roja	22313	1/10	9,00
Lámpara 250W Roja	22314	1/10	9,00
Lámpara 150W Blanca	22315	1/10	9,00
Lámpara 250W Blanca	22316	1/10	9,00

LAMPARA INFRARROJOS PAR PHILIPS


- Economiza 30% la energía.
- Más de 5.000 horas de duración.
- Difusor de calor.
- Todo tipo de animales.



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Lámpara 175W Par Rojo	22303	1/15	14,00
Lámpara 175W Par Blanca	22309	1/15	14,00

LAMPARA CALOR SUNNY BOY

- Las lámparas SUNNY BOY están diseñadas para dar calor natural (30 °C - 35°C - 26°C)
- Ideales para la cría de recién nacidos.
- Uso para todo tipo de animales (aves, lechones etc.)
- Gran confort, perfecto para nidos.
- Mejor y más equilibrado desarrollo para una ganadería saludable.
- Carcasa acero inox.
- Limpieza rápida y simple.
- Bajo mantenimiento.
- Incluye luz roja.



Modelo	Ref.	Medidas		P.V.P. s/IVA
Lámpara Calor 100 W	22258	50 x 22 x 7	105	110,00
Lámpara Calor 150 W	22259	50 x 22 x 7	105	130,00
Interruptor lámpara	22260		1/50	85,00

LINTERNA MULTI SPOT RECARGABLE

- Luz: HALOGENA y LED.
- Dispone de 38 lámparas LED
- Reflector 100 mm de diámetro.
- Batería recargable 230v. y cable de 12v.
- Con apoyo y mando.
- Halógenos 2-3 horas.
- LED > 125 horas



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Linterna Multi Spot	34708	1/10	26,00

PROYECTOR MOVIL LED BATERIA WORK FIRE PRO


- Robusta carcasa de plástico con bordes de silicona
- A prueba de salpicaduras y golpes.
- 3 funciones de iluminación 100% 50% 20%
- Autonomía 2,5 h (100%) 5 h (50%) 8h (20%)
- Tiempo de carga 5h
- 1600 lumenes
- Dimensiones 23 x 16 x 6 cm



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Linterna Led Profire	345605	1/6	60,00

MOLINOS

- 230v.
- Para todo tipo de cereales.
- Cubierta antipolvo. .
- Incluye 4 cribas de 2,5 mm, 4 mm, 6 mm y 8 mm.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Molino 550 w.	70320	1	325,00
Molino 750 w.	70321	1	350,00



70321



70320

DESGRANADORA MAIZ

- Incluye abrazadera de montaje




Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Desgranadora de Maíz	29345	1/6	53,00



BEBEDEROS NIVEL

	Bebederos	Referencia		P.V.P. s/IVA
	BEBEDERO FUNDICON ESMALTADO B 707 - Toma de agua superior e inferior. 1/2".	221500	2/120	26,00
	Valvula	22202		
	BEBEDERO FUNDICION VITRIFICADO B 700 - Toma agua superior e inferior. 1/2"	0700	2/120	35,00
	Valvula	400736		
	BEBEDERO FUNDICION VITRIFICADO B 790 - Toma agua superior e inferior. 1/2" - Palanca cierre agua con lengüeta.	0790	2/120	35,00
	Valvula	400738		
	BEBEDERO FUNDICION PISTÓN B 722 - Toma de agua superior e inferior. 1/2" - Regula presión agua.	221851	2/66	45,00
	Valvula	221885		
	BEBEDERO INOX. PISTÓN B 709 - Toma agua superior e inferior. 1/2" - 5 litros reserva.	221860	1/60	72,00
	Valvula	221861		
	BEBEDERO NIVEL GALVANIZADO B 731 - Flotador nivel 4 bares. 1/2". - Capacidad 3 l.	221098	1	50,00
	Flotador	22192		
	BEBEDERO NIVEL CONSTANTE B 705 - Fundición esmaltado color verde. - Flotador nivel 3 bares. 1/2" - Reserva 3 l.	22195	1/60	110,00
	Flotador	22192		
	BEBEDERO NIVEL PVC B 709 - Flotador nivel 4 bares. 1/2" - Reserva 8 litros. - Ideal caballos, vacas u ovejas. - Medidas 33x33x28	22172	1/40	72,00
	Flotador	22192		
	BEBEDERO NIVEL PVC B 740 - Reserva 5 litros. - Dimensiones aprox. 29x34x16 - Flotador nivel 1/2"	222070 (22471)	1/90	56,00
	Flotador	224740		

BEBEDEROS PORCINO

	Bebederos Porcino	Referencia		P.V.P. s/IVA
	Bebedero Chupete Porcino - Acero inox. - Rosca 1/2". - Regulación de salida agua (3 regulaciones). - Equipada con filtro.	22363	1/5/50	5,00
	Bebedero Porcino Inox. - Toma agua 1/2". - Medidas 20x27x11. - Toma superior.	222621	1/10	30,00

ACCESORIOS BEBEDEROS

	Accesorios Bebederos	Referencia	P.V.P. s/IVA
	Válvula - B.700/B.707/B.708/B.710	22202	10,00
	Casquillo Válvula Bebedero - B.700/B.707/B.708/B.707	400764	5,00
	Válvula B.700	400736	13,00
	Válvula roscada B.790	400738	13,00
	Abrazadera Bebedero - B.722 / B.709 - 2 unidades	22365	8,50
	Lengüeta Bebedero B.700/ B.707/ B.790	400760	15,00
	Abrazadera Bebedero Fundicion - B.700/ B.790/ B.707/ B.708	22210	7,00

	Accesorios Bebederos	Referencia	P.V.P. s/IVA
	Codo Completo - B.722	221885 (855)	20,00
	Codo Completo - B 709	221861	20,00
	Flotador Bebedero 1/2" - B.731/B.706/B.705/B.709/ B742 nivel - Alta presión	22192	22,00
	Flotador Bebedero 1/2" - Bebedero nivel ref. 22471	224740	22,00
	Flotador Bebedero 1/2" - Bebedero nivel ref. 22522	22523	22,00
	Flotador Bebedero 3/4" - B 60 (223618)	223441	35,00
	Manguera conexión salida líquidos depósito. - Incluye accesorios conexión. - Manguera 70 m. - Adaptador depósito. - Reducción 3/4 a 1/2.	221980	37,00


AYUDA PARTOS ACERO Mod. AL.90


- Práctico, robusto y manejable.
- Con posadera de cinta.
- No resbala.



Referencia		P.V.P. s/IVA
1022	1	225,00

ELEVADOR DE ANIMALES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
1057	Elevador animales de 800 kg.	1/24	125,00




EVITACOCES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
114	Evitacoces	1/24	20,00



CUBOS TERNEROS Y CORDEROS

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
144	Cubo amamantar terneros. - 8 litros	1/10	11,00
276	Cubo amamantar corderos. - 8 litros. - 5 tetinas.	1/10	22,00




144



276

BIBERON TERNEROS Y CORDEROS

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
2780	Biberón 1 litro corderos	1/20	5,00
1426	Biberón 2 litros terneros	1/60	6,99




2780



1426

ACCESORIOS BIBERONES Y CUBOS

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
149	Válvula para cubos (144/276)	1/10	2,50
1454	Tetina terneros látex	1/50	1,50
277	Tetina corderos ROJA	1/200	1,20
27111	Tetina corderos BEIG	1/50	1,50
1410	Soporte cubos mural	1	2,00



149



1454




1410



277

LIMPIEZA

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
1815	Rasqueta limpieza espiral redonda	1/10	6,00
1881	Cepillo limpieza animales	1/12	2,00



1815



1881



DEPILADOR UBRES PREVENTA

- Depilador térmico que elimina rápidamente las pilosidades mamarias sin dolor.
- La llama incombustible no sobrepasa 200°C gracias al sistema *TEST DLG*.
- Destruye bacterias y virus en la ubre.
- Evita la mastitis.
- Mayor higiene en el ordeño.
- Autonomía del cartucho de 600 ml: de 2 a 3 horas.



Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
15682	Depilador ubres Preventa. - s/cartucho (15676)	1	180,00
15683	Cartucho propano, 600 ml.	1/12	9,00

PESAS

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
29940	10 kg.	1/12	5,00
29943	25 kg.	1/6	7,00
29941	50 kg.	1/6	8,00
29942	100 kg.	1/6	11,00



PESAS DINANOMETRICAS

Referencia	Capacidad		P.V.P. s/IVA
29951	10 kg graduable 50 g	1/10	28,00
29952	25 kg graduable 100 g	1/10	28,00
29953	50 kg graduable 200 g	1/10	28,00
29954	100 kg graduable 500 g	1/10	28,00
2994	250 kg graduable 1 kg	1/6	68,00



PESAS DIGITALES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29924	- 150 kg escala 50 gr. - Plataforma 330x320 mm. - Recargable 9v./6 pilas AA - Función TARA. - Display 6 dígitos (LCD)	1/5	170,00



29924

BASCULAS PS 1000 / PS 2000 / PS 3000

- Basculas robusta de construcción en acero, recubrimiento en polvo con superficie antideslizante.
- Rampas de doble cara y patas ajustables para compensar irregularidades en terreno.
- Carcasa de acero inox.
- Móvil debido al bajo peso y a las asas de transporte integradas.
- Cable conexión 5 m.
- Pantalla LCD.
- Funcionamiento 230 v. o baterías (incluidas).



291314



Referencia	Modelo	Capacidad	Medidas	Peso Plataforma		P.V.P. s/IVA
291310	Báscula PS 1000	500 kg	141,6x51,4x6,4 cm	27 kg	1/8	799,00
291311	Báscula PS 2000	1000 kg	149,8x76,2x6,4 cm	55 kg	1/6	1.095,00
291312	Báscula PS 3000	1500 kg	200x100x10 cm	135 kg	1/7	1.549,00
291314	Soporte para unidad visual	-	-	-	1/5	129,00



ESLINGAS AMARRE 2 PARTES

- Con gancho y tensor a trinquete.
- Test GS-DIN EN 12195-2.

Referencia	Largo x Ancho	Carga Recta	Carga Fleje	Color		P.V.P. s/IVA
37170	8m x 50mm	2.500 kg	5.000 kg	Rojo	1/10	24,00
37150	10m x 50mm	2.000 kg	4.000 kg	Naranja	1/20	25,00
37160	15m x 50mm	2.000 kg	4.000 kg	Naranja	1/8	33,00
37140	8m x 50mm	2.000 kg	4.000 kg	Naranja	1/10	19,00
37130	6m x 35mm	1.000 kg	2.000 kg	Verde	1/20	15,00
3712	6m x 25mm	750 kg	1.500 kg	Verde	1/20	11,00



CORREAS AMARRE CON GANCHO Y GARRA EN 2 PARTES

- Test GS-DIN EN 12195-2

Referencia	Largo x Ancho	Carga Recta	Carga Fleje	Color		P.V.P. s/IVA
37143	8m x 50 mm	2.000 KG	4.000 KG	Naranja	1/10	21,00



37143



KIT AMARRE


- Test GS-DIN EN 12195-2
- Test Tensión TUV-PS PPP50019

KIT 12 PIEZAS

- 1 correa con trinquete 25mm x 5m LC 125/250 daN.
- 1 correa con trinquete y gancho 25mm x 5m LC 125/250 daN.
- 2 correas con bloqueo garra 25mm x 2,5m LC 100/200 daN.
- 2 correas L40 8mmx 40 cm LC 70N.
- 2 correas L60 8mm x 60cm.
- 2 correas L80 8mm x 80cm.
- 2 correas L100 8mm x 100cm.



37106

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
37106	Kit Amarre	1/4/12	23,00


JUEGO TENSORES GOMA

- Diámetro 8mm.
- Carga tensión 70 kg.
- Test TUV GS.



37981



Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
37981	Set 2x60cm + 2x80cm	1/40	6,50
37982	Set 2x80cm + 2x100cm	1/40	7,50



37982

CORREAS AMARRE AUTOMATICA QUICKLOADER

- Nuevas correas de amare automaticas QUICKLOADER patentadas.
- Apato para uso profesional.
- Correa certificado por TUV.
- Probada para operar solo una persona, ya que la construcción evita que sea golpeada hacia atrás.
- Anillo D quiere decir que se puede anclar en vigas, en lugar de solo puntos de amarre.
- Alta fuerza de precarga debido a un agarre largo, con poco esfuerzo.
- Muelle de alta calidad y duradero.
- Embalaje con función prueba.




Referencia	Descripción	Largo	Carga Recta	Carga Tensión		P.V.P. s/IVA
37183	Correa Amarre GANCHO S	3,6 m	400 kg	800 kg	1/4	28,00
37184	Correa Amarre GANCHO Y ANILLO D	4,5 m	600 kg	600 kg	1/4	37,00
37188	Correa Amarre GANCHO Y ANILLO D	5,0 m	1000 kg	2000 kg	1/4	44,00
37189	Correa Amarre GANCHO	4,0 m	1500 kg	3000kg	1/4	44,00



CORREAS ECONOMICAS


- Test GS-DIN EN 12195-2

Referencia	Descripción	Largo x Ancho	Carga Recta	Carga Fleje		P.V.P. s/IVA
37107	Correa trinquete 1 Parte	5m x 25mm	125 kg	250 kg	1/6/36	6,00
37108	Correa trinquete 2 Partes	5m x 25mm	125 kg	250 kg	1/6/36	7,00
37109	Correa con bloqueo 2 Partes	2,5m x 25mm	100 kg	200 kg	1/24/36	5,50

37107



37108



37109




CABLE TRACCION CON TRINQUETE

CABLE TRACCION CON TRINQUETE HAND POWER PULLER

- Cable tracción con trinquete HAND POWER PULLER.
- 3m cable acer antitorsión.
- Palanca para cargas pesadas.
- Mecanismo liberación 3 veces mas seguro.
- Gancho acero con seguro, girable 360°.
- Relación de la palanca 15:1.



Referencia	Descripción	Max. carga tensora		P.V.P. s/IVA
37116	Longitud cable 3,0m x 5 mm	2000 kg	1/6	55,00
37117	Longitud cable 3,0 m x 6 mm	4000 kg	1/3	86,00




CABLE PARA ARRASTRAR

CABRESTANTE HAND WINCH

- Para arrastrar y mover cargas.
- Diámetro cable 5 mm.
- Rueda dentada estable, galvanizada y anodizada en negro.
- Lubricación en el interior del carrete y los anillos de engranaje.
- Palanca facil rotación y forma moldeada.
- Relación transmisión 3:1




Referencia	Descripción	Max. carga tensora		P.V.P. s/IVA
37113	20 m freno automatico	720 kg	1/4	79,99
37114	10 m freno manual	360 kg	1/6	49,00

KIT CUERDAS ELASTICAS

KIT CUERDAS ELASTICAS PLANAS

- Certificado TUV-GS.
- Ancho 20 mm.
- Altura 3 mm.
- Contiene 8 piezas:
 - * 2 x 51 cm VERDE
 - * 4 x 76 cm ROJO
 - * 2 x 110 cm AMARILLO
- 40/80N de fuerza de tracción por expansor.
- Ganchos de plástico para evitar rasguños.



Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
37984	Kit cuerdas elasticas planas	1/8	19,00


PALAS

PALA ALUMINIO C/MANGO

- Tamaño 9 con borde.
- Mango 135 cm.
- Espesor material aprox 2.0 mm.





29691

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29691	Pala profesional c/mango	1/5/70	30,00

PALA ALUMINIO MULTIFUNCION CEREALES 41x33

- Sin borde.
- Mango 135 cm.

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29667	Pala aluminio c/mango	1/5	50,00




29667

PALA ALUMINIO CEREALES 41x33

- Con borde



29672


Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29672	Pala aluminio c/mango	1/5	39,00

PALA ALUMINIO MULTIUSOS CON MANGO TELESCOPICO

- Pala robusta con palo regulable (+/- 40cm).
- Longitud 100 - 140 cm.
- Ideal para múltiples trabajos (transporte, obras etc.).
- Borde reforzado.




29685


Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29685	Pala fibra multiusos	1/10/120	35,00

PALA SINTETICA MULTIFUNCION ROJA CON MANGO

- Pala ABS.
- Mango 120 cm.




294431

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
294431	Pala sintética c/mango (29509)	1/5/100	45,00

LIMPIEZA

CEPILLO LIMPIEZA SOPORTE ATORNILLADO S/MANGO

- Ancho 40/50 cm (mango Ref. 2962).
- Ancho 60/80 cm (mango Ref. 2961).

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
2943	Ancho 40 cm (2962)	1/10	11,50
2944	Ancho 50 cm (2962)	1/10	14,00
2945	Ancho 60 cm (2961)	1/10	16,00
2946	Ancho 80 cm (2961)	1/10	24,00



2961
2962




2945



29473


CEPILLO LIMPIEZA KOMPACT S/MANGO

- Soporte 24 mm (mango Ref. 2962).
- Cerdas Elaston.

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
29473	Ancho 40 cm (2962)	1/10	9,50
29441	Ancho 50 cm (2962)	1/10	10,50
29477	Ancho 60 cm (2962)	1/10	11,50
2961	Mango 1,50 m 28/30 mm	1/25	7,50
2962	Mango 1,30 m 24 mm	1/25	7,50

PISTOLA ATURDIDOR ANIMALES

PISTOLA ANIMALES

Referencia	Descripción		P.V.P. s/IVA
2177	Pistola Animales	1/10	189,00
21201	Cartuchos verdes 9x17 (50ud.) Pequeños animales	1/10	24,00
21202	Cartuchos amarillos 9x17 (50ud.) Medianos animales	1/10	24,00
21203	Cartuchos rojos 9x17 (50ud.) Grandes animales	1/10	24,00
21204	Cartuchos azules 9x17 (50ud.) Grandes animales	1/10	24,00



INSECTOS - ROEDORES




Modelo	Referencia	Lamparas	Radio Accion	P.V.P. s/IVA
Eliminador insectos Minikill 230v.	299955	1 x 4 W	20 m ²	15,00
Ultra sonidos moscas 230v.	299868	1 W	60 m ²	14,50

ULTRASONIDO ROEDORES ULTRASTOP


- 230 v.
- Ultrasonido (20.000 - 27.000 Hz) persigue ratones, ratas en un radio de acción de 350 m².
- Soporte móvil. - 100% no tóxico.
- Inofensivo para el hombre y animales domésticos.
- Control de funcionamiento.



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Ultrasonido Roedores Ultrastop	299642	1/30	20,00

TRAMPA SNAPER

- PVC
- Medidas: 14 x 7,5 cm


Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Snaper	299834	1/40	3,00



TRAMPA RATONES METALICA

- Caja galvanizada.
- Cerradura con llave para mantener cebos alejados de los niños y las mascotas.
- Ideal para bloques de cebo, cebos de cereales y pasta.




Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Ratones Metalica	299633	1	14,00

TRAMPA ROEDORES TRAP ALIVE

- Alambre galvanizado.
- Con trampa de solapa.
- Base de plástico.
- Medidas: 12 X 5,5 X 5,5 cm.




Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Trap Alive	299618	1/10	5,00

TRAMPA ROEDORES ALIVE

- Trampa roedores alambre galvanizada con aleta y tensor resorte.
- Base de plástico.
- Medidas: 30 X 11,5 X 12 cm.




Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Alive	299619	1/12	13,99

TRAMPA ROEDORES CAT ALIVE

- Trampa roedores multi captura vivos.
- Forma semicircular.
- Inc. puerta de la trampa, el ratón tiene que pasar a traves de dos áreas.
- Tapa trasera descarga.
- Medidas: 40 X 24 X 18 cm.



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Cat Alive	299620	1/4	27,00


CAJA TRAMPA ALIVE PREDATOR ECOFLEX

- Trampa pegable y resistente.
- Jaula con una entrada para pequeños animales como: ratones, martas, conejos etc.
- Alambre galvanizado para una mayor durabilidad
- Fácil montaje.
- Una puerta de la trampa con el paso de disparo y con la cerradura l puerta integrada.
- Asa de transporte pegable.

- Medidas: 66 X 23 X 24 cm. (Ref: 299677)


- Medidas 78 X 28 X32 cm. (Ref: 299678)



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Caja Trampa Ecoflex	299677	1/6	58,00
Caja Trampa Ecoflex	299678	1/6	70,00

TRAMPA ROEDORES ALIVE PREDATOR FLEX

- Trampa plegable y resistente.
- Jaula con dos entradas para animales como: gatos, martas, conejos etc.
- Alambre galvanizado para una mayor durabilidad.
- Fácil montaje.
- Una trampilla con desbloqueo, estribo y asa pegable.
- Medidas: 100 X 26 X 32 cm



Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Alive Predator Flex	299676	1/6	99,00

TRAMPA ROEDORES ALIVE PREDATOR


- Alambre galvanizado y aluminio para una mayor durabilidad y robusted.
- Diametro alambre 3 mm.
- Cuadrado entre rejas 38x38
- Se utiliza de igual manera en el interior, como en el exterior.
- Ideal para gatos, nutrias, tejones, zorros, conejos, liebres...

- Medidas: 105 X 26 X 26 cm. (Ref: 299469)

- Medidas: 105 X 30 X 26 cm. (Ref: 299476)

- Medidas: 118 X 33 X 42 cm. (Ref: 299477)



Modelo	Ref.		Kg	P.V.P. s/IVA
Trampa Roedores Alive Predator	299469	1/10	6,2	96,00
Trampa Roedores Alive Predator	299476	1/8	7,7	107,00
Trampa Roedores Alive Predator	299477	1/6	10,5	124,00

TRAMPA TOPOS VOLEX BAVIERE

- Acero.
- 2 piezas.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Volex Baviere	299623	1/10/140	7,00



TRAMPA TOPOS TENEZA VOLEX JOHN

- Con cadena.
- Fácil instalación.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Tenaza Volex John	299624	1/6/72	7,00



TRAMPA TOPOS TUBO VOLEX 26

- Doble entrada.
- PVC robusto.
- Regulable 25,5 - 27,5 cm. - Desmontable.
- El topo entra en el tubo y la tapa no le permite salir.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Tubo Volex 26	299628	1/6/144	6,00



TRAMPA TOPOS SONIC

- Un sonido vibra en el interior a intervalos de 15 segundos, mantiene a los roedores alejados de su jardín.
- Resistente al agua.
- La arcilla húmeda mejor conductor del sonido.
- Superficie 1.000 m².
- 4 pilas R20 (1,5 v.), no incluidas en el precio.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Sonic	299870	1/24	29,90



TRAMPA TOPOS PULSAR SOLAR


- Un sonido vibra en el interior a intervalos de 30 segundos, mantiene a los roedores alejados de su jardín.
- Superficie 650 m².
- Panel solar integrado.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Trampa Topos Pulsar Solar	299871	1/12	31,00



FUSIL TOPOS


- Se coloca dentro de la galería.
- Se dispara automáticamente al contacto con el topo.
- La deflagración de gas mata instantáneamente al topo.

Modelo	Ref.		P.V.P. s/IVA
Fusil Topos	299645	1/50	55,00
Caja cartuchos 50 ud. 9x17	21202	1/10/100	24,00



GUANTES POWER GRAB


- Tricotado poliéster con latex.
- Dedos cubiertos de latex micro finish.
- Protección contra las alergias de latex.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297202	8	1/6/72	6,50
297203	9	1/6/72	6,50
297204	10	1/6/72	6,50



GUANTES ACTIVE-GRIP ADVANCE

- Tricotado punto nylon con nitrile.
- Resistente al aceite.
- Uso universal.
- Muy cómodo.
- Microfinsh (estructura similar a ventosas).
- Muy buen agarre en todo tipo de situaciones tanto secas, húmedas y aceitosas.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297290	6	1/6/144	6,50
297291	7	1/6/144	6,50
297292	8	1/6/144	6,50
297293	9	1/6/144	6,50
297294	10	1/6/144	6,50



GUANTES OKUDA


- Guantes cuero cabrito, resistente al agua.
- Cierre velcro.
- Tejido parte superior.
- Sin relleno para una mayor sensibilidad.
- Especial jardinería.

Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297153	9	1/6/120	10,50
197154	10	1/6/120	10,50
297155	11	1/6/120	10,50



GUANTES PRONIT NITRILO

- De nitrilo.
- Puño de punto.
- Tejido de algodón.
- A prueba de agarre y antideslizante.
- Ideal para la industria, construcción y jardinería.


Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
29716	8	1/6/120	2,50
29707	9	1/6/120	2,50
29717	10	1/6/120	2,50



GUANTES PVC

- De PVC.
- Longitud: 35 cm.
- Forro interior.
- Sin DEHP.
- Uso universal contra grasas y aceites.
- Hermetico a los líquidos.



Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
29729	10	1/6/60	6,50

GUANTES DOMESTICOS TECHNO PRECISION VINEX

- Cuerpo nylon finas costuras, cubierto de poliuretano.
- Ideal para uso industrial, agrícola, jardneria.
- Se ajusta segunta piel. Agradable tacto.
- Impermeable, insensible a la suciedad.
- Normativa CATII/EN 388/1131.




Referencia	Talla		P.V.P. s/IVA
297252	8	1/6/300	2,99
297253	9	1/6/300	2,99
297254	10	1/6/300	2,99
297255	11	1/6/300	2,99

GUANTES NIÑOS

- Guantes de punto fino sin costuras (calibre 13).
- Revestimiento de latex natural.
- Ajuste perfecto debido al elástico.
- Muy buen agarre.
- Repelente al agua, área cubierta.
- Lavable a máquina.
- Diferentes colores.
- Pack 18 unidades (ref 29739):
 - * 6 unidades talla 4-6
 - * 6 unidades talla 5-8
 - * 6 unidades talla 9-11




Referencia	Talla	Color		P.V.P. s/IVA
297832	4-6	Verde	1/6/72	7,00
297631	5-8	Rojo	1/6/72	7,00
297330	9-11	Azul	1/6/72	7,00
29739	-	-	18 unidades	100,00




29739

ESQUEMA ORIENTATIVO CIERRES


Agrupar en un espacio cerrado a distintas especies siempre fue la preocupación de los hombres. Poder permitir al animal abastecerse libre en su espacio natural, pero, a la vez, supervisarlo permanentemente forma parte del cercado eléctrico AKO. Toda roza salvaje o especie domesticada puede por lo tanto ser contenida por un cierre eléctrico permanente e móvil.




VACUNO LECHE
Altura: 60 cm - 90 cm.




VACUNO CARNE
Altura: 45 cm - 75 cm - 105 cm.




CABALLOS
Altura: 50 cm - 90-100 cm - 140 cm




CABALLOS EQUITACIÓN
Altura: 60 cm - 110 cm - 160 cm.




PONIS
Altura: 45 cm - 75 cm - 120 cm.




OVEJAS
Altura: 20 cm - 40 cm - 65 cm - 90 cm.




CABRAS (ANIMALES SALVAJES)
Altura: 20 cm - 40 cm - 60 cm - 85 cm - 110 cm.




CERDOS
Altura: 20 cm - 45 cm - 75 cm.




JABALI (ANIMALES SALVAJES)
Altura: 20 cm - 50 cm - 70 cm.




AVES
Altura: 10 cm - 30 cm - 50 cm - 80 cm.




PATOS
Altura: 20 cm - 30 cm - 50 cm - 80 cm.




PERROS GRANDES
Altura: 25 cm - 55 cm - 85 cm.




PERROS PEQUEÑOS
Altura: 10 cm - 25 cm - 50 cm.



GATOS
Altura: 10 cm - 20 cm - 45 cm.



GARZAS
Altura: 20 cm - 45 cm - 65 cm.



CONEJOS / LIEBRES
Altura: 10 cm - 20 cm - 30 cm - 45 cm.

El Sistema AKO es fiable y garantiza un cercado seguro. Para una correcta instalación, infórmese en la red de distribución AKO.

* Las alturas son orientativas.

CONDICIONES GENERALES VENTA

PRECIOS

- * Los precios que están en vigor en la fecha de entrega son precios recomendados, no obligatorios (P.V.P.), IVA no incluido.
- * AGROJARDIN TAMARGO S.L. se reserva el derecho de modificar los precios y/o datos técnicos sin previo aviso.
- * AGROJARDIN TAMARGO S.L. se reserva el dominio de propiedad del producto hasta la total cancelación de la factura.
- * Esta tarifa anula las anteriores

DEVOLUCION DE MERCANCIA

- * Cualquier devolución deberá ser aceptada previamente por AGROJARDIN TAMARGO S.L. y siempre que no exceda de los 10 días después de la fecha de envío.
- * Todos los gastos de transporte y otros ocasionados correrán por cuenta del cliente.

ABONOS

- * Al producirse un abono se realizará una *Nota de Abono* que se liquidará en próximas facturas.

CONDICIONES DE VENTA

- * Giros bancarios a 30 días.
- * Si se produjera la devolución de algún efecto se bloquearía la cuenta al cliente.
- * Para cualquier litigio el tribunal competente sería en GRADO (Asturias).

TRANSPORTE

- * Los pedidos superiores a 350,00 euros (netos sin incluir impuestos) irán a portes pagados (envíos dentro de la península). Los pedidos inferiores a 50,00 euros (netos sin incluir impuestos) se enviarán a reembolso.
- * Los envíos a portes debidos, AGROJARDIN TAMARGO S.L., tiene acuerdos con compañías de transporte, y siempre que el cliente no lo indique, serán cargados en factura.
- * No aceptar ningún paquete abierto o deteriorado. Dejar constancia en el albarán del transporte *Pendiente Revisar*, si hubiera algún desperfecto. Por la ley del transporte sólo se permite reclamar en las 24 horas siguientes a la firma del albarán del transporte. Pasado ese tiempo, ni el transporte ni AGROJARDIN TAMARGO S.L. se hacen cargo del posible deterioro.

GARANTIAS

- * Los PASTORES AKO tienen 3 años de Garantía, y el resto de productos a motor 2 Años de Garantía (defecto de fabricación), excluyendo las pilas de 9v., baterías 12v. recargables, consumibles y demás accesorios.
- * Las pilas y baterías tiene 1 Año de Garantía por defecto fábrica.
- * La garantía no sería válida en los siguientes casos:
 - 1.- Sí la causa de la avería obedece a fenómenos atmosféricos, tormentas, rayos, subidas de tensión de la red eléctrica, inundaciones, insectos etc.
 - 2.- La unidad ha sido transformada o modificada en modo alguno.
 - 3.- La unidad ha sido manipulada por personas ajenas a nuestro servicio técnico.
 - 4.- Sí cualquier parte, pieza y/o componente ha sido cambiado y/o manipulado.
 - 5.- Sí la causa de la avería obedece a la utilización inadecuada y/o negligente de la unidad.
 - 6.- Sí se han utilizado en reparaciones de la máquina piezas de recambio no originales, o no aprobadas por el fabricante.
 - 7.- Comprobar la carga de las baterías 12v ó pilas 9v. (la mayor parte de las ocasiones los aparatos no tienen carga la batería).
 - 8.- Sí el aparato no funciona (se ilumina la luz - salta la chispa) revisar el recinto cerrado, tiene que estar aislado. El pastor acusa la derivación a tierra y se lo indica con señales ópticas.
 - 9.- Revisar la toma a tierra. En terrenos secos y pedregosos es aconsejable colocar hasta tres piquetas de tierra.
 - 10.- La Garantía cubre el 50% del transporte (recibido transporte pagado / enviado transporte pagado).
- * Para que eso sea posible es muy importante cubrir y enviar la tarjeta de garantía que reciben con cada pastor, poniendo en ella nº de serie, modelo y fecha de venta. Si no tenemos en nuestro poder la tarjeta de garantía no podríamos garantizarle dicho servicio.
- * Cada aparato tiene un nº de serie que corresponde al año de fabricación, y en su interior (circuitos electrónicos) viene impreso el año de fabricación. En ese caso de no tener cubierta la Tarjeta de Garantía, la garantía sería a partir de la fecha de fabricación y no de venta.

NOTA

Transcurridos 15 DIAS de la fecha del suministro de nuestros productos, y posterior devolución, tendrán una depreciación del 35%.
Transcurridos 15 DIAS, no se admitirán devoluciones de los mismos.

AGROJARDIN TAMARGO S.L.
Crta San Pelayo 31
33820 Grado - Asturias
Tlf. 985752632 - 985750505
tamargo@agrojardintamargo.com
www.akotamargo.com